

西安膨润土防水毯专卖店 唐能 西安膨润土防水毯

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 西安膨润土防水毯专卖店 唐能 西安膨润土防水毯 |
| 公司名称 | 泰安市唐能工程材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南 |
| 联系电话 | 13153895012 |

产品详情

膨润土防水毯特点

1、用于填埋场的主衬层的土工 膨润土防水毯，西安膨润土防水毯厂家直销，产品介绍：

膨润土防水毯(膨润土防水垫)，西安膨润土防水毯经销商，是由上下两层土工布以及中间的膨润土组成的。

膨润土是一种天然矿物，主要成份是一种粘土矿物叫蒙脱土。它是由火山爆发的火山灰，经过变质作用(温度、压力与时间的变化)之后形成了膨润土。

GCL技术指标

检测项目测试方法技术指标

膨胀系数 ASTM D 5890 24mL/2g

流体损耗 ASTM D 5891 18mL

单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 4.8kg/m²

抗拉强度 ASTM D 4632 400N

剥离强度 ASTM D 4632 65N

指示流量 ASTM D 5887 1 ? 10-8m³/m²/sec

渗透性 ASTM D 5887 5 ? 10-9cm/sec

浸湿后抗拉强度 ASTM D 5321 24kPa typical

膨润土防水毯优点

——唐能膨润土防水毯具有优异的防渗性能，抗渗静水压可达 1.0MPa 以上，渗透系数 10^{-2} cm/s

——唐能膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好；不会对环境造成任何不利影响，属绿色环保材料

——唐能【膨润土防水毯】具有土工布的全部特性，如分离、加固、防护、过滤等

——唐能膨润土防水毯施工简便且不受施工环境温度的限制，0 以下也可施工。施工时只需将膨润土防水毯平铺在地上。

——唐能膨润土防水毯容易修补；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，只要对破损的部位加以简单的修补，西安膨润土防水毯，就可重新获得完美如初的防水性能。

——唐能膨润土防水毯性能价格比高，用途非常广泛。

——唐能膨润土防水毯产品幅宽可达 6 米，与国际上土工布（膜）的规格相匹配，大大提高了施工效率。

河道治理膨润土防水毯

膨润土复合防水毯是一种最近几年再国内兴起的新型的土工合成材料。它是由经过天然的钠基膨润土颗粒为原材料，经针刺工艺缝合等工艺，把膨润土颗粒固定在土工布和塑料编织布之间而制成的毯状防水卷材。膨润土防水毯既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水性能。那么你知道防水毯为什么如此受欢迎吗？下面就由泰安市唐能工程材料王经理为大家详细介绍一下：

密实性，钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为 $\times 10^{-11}$ m/sec以下，相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。具有优异的防水性能：因为钠基膨润土系天然无机材料，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，西安膨润土防水毯专卖店，因此防水性能持久。施工简便，工期短：和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。关于防水毯的介绍小编就今天就介绍到这里，如果您还有不了解的欢迎电话联系，我们会为您详细解答。

西安膨润土防水毯专卖店-唐能-西安膨润土防水毯由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com）为客户提供“排水板,植草格,防水毯,土工膜”等业务，公司拥有“唐能”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。

