

诸城市腾翔环保 污泥切割机商家 郴州污泥切割机

产品名称	诸城市腾翔环保 污泥切割机商家 郴州污泥切割机
公司名称	诸城市腾翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道东黄疃工业园
联系电话	13906363487

产品详情

管道式粉碎型格栅产品结构特点：

- 1、管道式粉碎型格栅减速机及电动机采用轴装式伞齿轮斜齿轮减速器，使得管道式粉碎型格栅结构紧凑，安装维护更为方便。
- 2、管道式粉碎型格栅主动轴和从动轴转速不一，以便铣刀间夹渣的自清。
- 3、管道式粉碎型格栅所用铣刀呈左螺旋状和右螺旋状，装入主动轴和从动轴后再按左螺旋状和右螺旋状布置，以减少破碎力，提高破碎机传动平稳性。
- 4、管道式粉碎型格栅轴承部采用机械密封，以保护立式破碎机轴承正常工作。
- 5、独立的切割刀片和垫片：

切割刀片和垫片用高强度合金钢，污泥切割机供应商，表面打磨均匀并硬化处理至最1小45-50HRC。

切割刀片、垫片和轴之间水平间隙不超过0.65mm，确保切割刀片正常驱动，减少磨损，并增加垫片的压力。

为保证颗粒大小，刀片齿尖高度不应超过齿根直径13毫米。

- 6、轴管道式粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由高强度合金钢制成，调质处理，满足强度要求。

7、底座和机壳

管道式粉碎型格栅底座有一个导流装置，污泥切割机厂家，它在引导固体颗粒直接进入管道式粉碎型格栅的同时，可起保护轴衬的作用。

减速器性能良好，适应于恶劣环境，具有较大的减震能力。

8、安装形式

法兰式安装

管路最大允许压力：0.6MPa

电机防护等级：IP55

电机绝缘等级：F

电源：380V

三相：50Hz污泥切割机

污泥切割机的操作规程

、启动前，应检查机组周围尤其是转动部件上是否有杂物。如有应及时清除。

、每日初次启动前，应用点动方式（一开即停）检查机组的运转是否正常，如发现运行时声音异常，及时停止通知维修人员前来检查。

、运行中应经常检查齿耙转动部件上是否有大的杂物缠绕，污泥切割机商家，发现后应及时停车清理。

、定期检查设备各紧固件连接是否可靠、牢固如发现个部件有松动现象及时联系维修人员前来修理。

1、独特双轴设计，相互独立切割刀片和垫片安装在两平行的旋转轴上，交替重叠，实现螺旋切割，切割效果优异。刀片和垫片采作合金钢，表现均匀，强度高，高1效粉碎。

- 2、刀片独特设计，能粉碎硬性和柔性物质。在电机减速机带动下耦合转动，产生强大挤压力和剪刀力，从而将管道中的硬质固体、柔形物质粉碎。低速操作扭矩大，效果好。
- 3、采用机械密封和骨架油封组合密封装置，无需对密封冲洗、调整，使用维修方便。
- 4、不同进水量，管道式粉碎机水头损失小，流通效佳，水流流畅。
- 5、当发生堵塞卡住，控制柜会向粉碎机发出指令，刀片自动反转，把障碍物退出重新粉碎，郴州污泥切割机，实现了智能化管理，满足无人值守要求。
- 6、使用不同齿轮配置模块化设计，满足用户特殊应用要求。污泥切割机

诸城市腾翔环保(图)-污泥切割机商家-郴州污泥切割机由诸城市腾翔环保机械有限公司提供。诸城市腾翔环保机械有限公司(www.zctxhb.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城市腾翔环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省诸城市密州街道东黄疃工业园，联系人：刘经理。同时本公司(www.daishiyij.com)还是专业从事真空带式脱水机，皮带式压滤机，一体化带式浓缩机的厂家，欢迎来电咨询。