

# 衢州马桶 圣西罗水暖 马桶公司

产品名称	衢州马桶 圣西罗水暖 马桶公司
公司名称	台州圣西罗水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉环县干江镇老傲前工业区
联系电话	18969616555

## 产品详情

马桶水压力不够怎么办马桶冲力小怎么办

马桶水压力不够怎么办

- 1、可以提高水量，比如在水箱放瓶子
- 2、顺时针调节进水阀的螺杆让水位上升，注意水要离排水阀的溢流管口至少10mm距
- 3、适当调节水箱水位。冲的没劲，冲的水下去的慢，只能说明下水管有点堵，疏通下即可，如果是从水箱到马桶流的慢，检查下马桶水箱到冲水的出水口是不是有什么东西堵住了点。

马桶冲力小的原因及解决方法

1：侧按及侧扳式坐便器的侧把手链条较长，导致止水垫虽然有动作，但很快止水。

解决办法

请缩短至合适即可。

2：顶按式座便器的顶按压杆较低，导致止水垫虽然有动作，但很快止水。

解决办法

打开水箱盖，反转，旋松压杆螺母，调节压杆长度到合适即可。

3：进水阀水位低，造成出水无力

解决办法

拆出进水阀，取下进水阀卡扣。逆时针转动进水阀本体。然后相应调长本体高度。然后顺时针旋转进水阀本体，并将卡扣装上。最后把进水阀装好。连接好过滤器及进水管，故障便可排除。

4：马桶陶瓷釉面不够光滑，容易挂污，也会造成冲不干净。

解决办法

- 1、如果一直有类似情况，就是产品质量问题，马桶报价，釉面材质不好，让商家处理。
- 2、以前能冲干净，现在冲不干净的话，就勤打扫看看，不要用腐蚀性过强的洗涤液，会损伤陶瓷釉面，以后更容易挂污。

5：陶瓷挂污

解决办法

一般情况下，用马桶刷直接刷就好。如果总是容易挂污，好的座便器陶瓷釉面比较好，用便宜的牙膏，注意是白色的，不要透明的那种，然后用洗碗常用的绿色或蓝色的粗糙面来擦洗。若太久没有清理过，可以用钢丝球先轻轻擦一下。不过用钢丝球和去污粉等，都会对陶瓷釉面产生划痕，建议能不用就不用。

节水能力??冲落式 > 虹吸式? 冲落式座便器依靠水的冲力将污物冲出排污管道，它的管道路径短、管径粗，一般直径在90 100mm，利用水的重力加速就可以轻松地把秽物冲干净，故一次性用水量不大。?相比之下，虹吸现象只有在管径越小，管道越长时才越明显，抽水力才越大，故虹吸式座便器的冲水管道走得很高，又长有细。如此一来，不可避免地对水量的要求就大了。

原因一：存水弯漏水

家里出现马桶坑内水位变低的现象时，首先要检查的是马桶存水弯的位置是否漏水。马桶的存水弯，顾名思义，就是用来储存一定高度的水柱的地方。这些水封住了下水口，能阻止排水管道内异味以及小虫子进入室内。存水弯一旦漏水，坑内水位自然就会下降。解决方法：检查下是否是存水弯漏水，如果确定是这个原因，裂缝小的话可以用云石膏加上固化剂涂抹在裂缝处。要是裂缝大，只能换一个新存水弯了。

原因二：密封圈没封好

密封圈没封好，直接影响着马桶是否漏水。马桶的密封圈一旦松动，马桶肯定就会漏水。而马桶坑内的水位下降，马桶，可能就是因为马桶底部漏水导致的。解决方法：给马桶换个密封圈。具体的操作方法如下：将马桶取下后，去除旧的密封圈，并清理干净旁边的杂质。然后将新的密封圈牢固的安装在马桶底座的出水口上。之后再与排污管的法兰盘相连。完成后，记得在马桶和地板的接缝处打上玻璃胶。

原因三：马桶堵住了。马桶堵住的情况下，也会导致坑内的水位下降。现在大多数家庭用的都是虹吸式的马桶，一旦堵上，马桶公司，虹吸就会失效，坑内水位就会下降，无法得到补充。解决方法：使用疏通工具疏通马桶。

原因四：主管道堵住。要是以上都不是你家马桶坑内水位下降的原因，那就很有可能是你们这栋楼的主管道堵住了。在这种情况下，因为无法透压，你家上下楼内的邻居家只要一冲马桶，衢州马桶，就会把

你家马桶里的水抽走了。解决方法：这种主管道堵住的情况，自己解决不了，可以去找物业，让他们帮忙联系维修管道的工人师傅来疏通管道。

衢州马桶-圣西罗水暖-马桶公司由台州圣西罗水暖设备有限公司提供。台州圣西罗水暖设备有限公司（[www.sansiro.cn](http://www.sansiro.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！