

六角工作桌 海川科教设备 六角工作桌价格

产品名称	六角工作桌 海川科教设备 六角工作桌价格
公司名称	苏州市海川科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市清塘路59号
联系电话	13771716969

产品详情

HC-QG4H型 豪华型四座钳工成套设备

钳工实验室（一张桌4座/组）每组详细配置如下：

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1

钳工桌1、四座钳工成套设备尺寸(长宽高)：1500×1500×1300mm；

9钻头 6、8、10、12、14（各种规格）套20 各类钳工实训耗材 Kg

尺寸根据客户要求21钳工实训室管理制度挂板900×600mm幅

引自《机械实验室规章制度》配双面胶22钳工实训安全管理制度挂板900×600mm幅

引自《机械实验室规章制度》配双面胶23钳工实习教师工作规范挂板900×600mm幅

引自《机械实验室规章制度》配双面胶24钳工实习教师工作规范挂板900×600mm幅

引自《机械实验室规章制度》配双面胶25钳工设备安全操作规程挂板900×600mm幅

引自《机械实验室规章制度》配双面胶

选配产品的价格请来电咨询！

钳工桌

挂板尺寸：1500X700X30mm，采用钢板冲压而成，非钢丝网挂板（钢丝网多为3*3或2*2CM钢丝网，在学员敲打工件时不小心砸飞的情况下起不到很好的防护作用）；更牢固、

美观！可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。

4个抽屉，设计有安全扣开关，即拉即开，六角工作桌，防止滑落。导轨采用2.5mm钢板制作，承重高，抽拉方便，不易损坏。

表面为静电粉末喷塑处理，组合式设计，六角工作桌哪家好，拆装简易。

带2个电气面板位，六角工作桌价格，方便接插角磨机、电钻等电气工具。

选配工具清单：

序号名称规格单位数量备注1拆装型配套工具货架1900×450×1800台1(3层)2工具柜900*400*1800台1.0厚度钢板，可带门，可不带门3工具车规格请参考储物柜系列产品数据台14挂钩、挂架、零件盒等套1更多附件请参考：钳工实训台挂钩挂架零件盒系列5塑面升降式圆凳 320×420-500张46不锈钢升降圆凳 290×420-500张47钢制移动式双面翻转黑板1450×850、1000*2000幅1每钳工实训室配1幅（多种规格可选）8带锯床台三相380V 50Hz9线切割台 三相380V 50Hz10平面磨床台 三相380V 50Hz11台式砂轮机直径250台1三相380V 50Hz12钻床16、25等台1西菱牌380、220V均可13镀锌钻床安置架500*500*750mm台150*50*5mm材料，铆在地面美观牢固14游标卡尺150 mm把2 15万能角度尺320°把2 16高度游标卡尺200 mm支2 17千分尺0-25 mm（各种规格）把2 18力矩扳手300把2 19钻头 6、8、10、12、14（各种规格）套2 20各类钳工实训耗材 Kg
尺寸根据客户要求21钳工实训室管理制度挂板900×600mm幅
引自《机械实验室规章制度》配双面胶22钳工实训安全管理制度挂板900×600mm幅
引自《机械实验室规章制度》配双面胶23钳工实习教师工作规范挂板900×600mm幅
引自《机械实验室规章制度》配双面胶24钳工实习教师工作规范挂板900×600mm幅
引自《机械实验室规章制度》配双面胶25钳工设备安全操作规程挂板900×600mm幅
引自《机械实验室规章制度》配双面胶

六工位钳工桌 HC-QG6型

基本参数

1、六角工作台边长1100、（900、1100、1150、1200、1250mm可选），六角工作桌销售，规格：2200*1905*800mm；

2、桌面标配内嵌50mm厚纯实木木板，表面蒙2.0厚钢板；（四周包角双90°折边，无死角、翘边等刮伤学员的可能存在），承重不低于1500KG；（桌面可选：1、复合桌面、内衬密度板表面1.5-2.0钢板、2内衬纯实木表面蒙1.5-2.0不锈钢）

注：客户可以按需增删相关工具及项目，以商定协议为准。

选配工具清单：

相关产品：1、豪华型四座钳工桌 2、基本型四座钳工桌 3、六角钳工桌
4、钳工工艺学示教陈列柜

六角工作桌-海川科教设备-六角工作桌价格由苏州市海川科教设备有限公司提供。六角工作桌-海川科教

设备-六角工作桌价格是苏州市海川科教设备有限公司 (www.hiacn.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马先生。