

## 鹏磊石材经销店 烧面芝麻白规格 烧面芝麻白

产品名称	鹏磊石材经销店 烧面芝麻白规格 烧面芝麻白
公司名称	金桥开发区鹏磊石材经销店
价格	面议
规格参数	
公司地址	金桥开发区杭盖路石材城B区14号
联系电话	18547136438

## 产品详情

### 路牙石的加工流程

切割：不规则的荒料上大锯切割之前，需要进行修边处理，形成相对规则的石料以便于锯解。

大切：荒料在大锯锯台上固定后，进行锯解形成毛板。（选用的大锯为国内先进的BM大锯，烧面芝麻白路沿，一般情况下，公司的荒料在大锯上锯解，每小时下切12cm，完成整颗荒料加工约需要11小时）。

磨光：经过刮胶后的毛板要上自动磨机进行研磨抛光，其目的有两个：一是为了获得表面的平整度和光泽度。二是通过表面加工使石材内在的颜色、纹理、光泽充分体现出来。

入库：经过自动研磨机研磨抛光之后，形成的大板由磨台上卸板包装，并量尺质检入库。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 如何分辨五莲花石材质量的好坏烧面芝麻白

内蒙古鹏磊石材有限公司([www.pl1288.com](http://www.pl1288.com))是内蒙古 呼和浩特 优质商盟认证企业，拥有芝麻白、啡网纹等品牌，拥有良好口碑，诚信为本，服务至上，点击页面上的“商盟客服”图标，我们将竭诚为您服务！烧面芝麻白

内蒙古鹏磊石材有限公司温馨提示您：如何分辨五莲花石材质量的好坏

- 1、一般的石材均匀精细结构精致的纹理，是好的石头;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差，力学性能不均匀，烧面芝麻白加工，质量有点差。
- 2、一般质量，烧面芝麻白，染色单间是坏的高孔隙率、吸水率，我们可以使用打击乐可以认识到，声音清脆响亮的天然石材。
- 3、五莲花石材染色路沿油增加光泽的石头，所有染色的石石材表面涂层会有油渍。
- 4、涂膜路上石头看起来非常高的光泽度，但涂层的厚度还不够，很容易穿，我们可以看到轻划痕。
- 5、一般质量好的，内部致密均匀且无显微裂隙的石材，敲门的声音清脆悦耳。相反如果石头内部微观裂缝或细脉，或松动接触粒子，由于风化、开裂。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

内蒙古鹏磊石材有限公司([www.pl1288.com](http://www.pl1288.com))是内蒙古 呼和浩特 优质商盟认证企业，拥有芝麻白、啡网纹等品牌，拥有良好口碑，诚信为本，服务至上，点击页面上的“商盟客服”图标，我们将竭诚为您服务！烧面芝麻白

内蒙古鹏磊石材有限公司温馨提示您：芝麻白花岗岩具有以下特点

- 1、耐火性：芝麻白花岗石在 600 C时因组成矿物受热不均而裂开。
- 2、膨胀及收缩：芝麻白石材也是热胀冷缩，但若受热后再冷却，其收缩不能回复至原来体积。
- 3、耐冻性：到摄氏零下20时，发生冻结，孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10，烧面芝麻白规格，芝麻白岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力，便会出现破坏现象。一般若吸水率小于0.5%，就不考虑其抗冻性能
- 4、芝麻白的抗磨性能好，比铸铁高5-10倍。
- 5、刚性好，内阻尼系数大，比钢铁大15倍。能防震，减震。
- 6、芝麻白石材具有脆性，受损后只是局部脱落，不影响整

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

鹏磊石材经销店(图)-烧面芝麻白规格-烧面芝麻白由金桥开发区鹏磊石材经销店提供。鹏磊石材经销店(图)-烧面芝麻白规格-烧面芝麻白是金桥开发区鹏磊石材经销店（[www.pl1288.com](http://www.pl1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（[www.pl1288.com](http://www.pl1288.com)）还是从事呼和浩特市大理石，呼和浩特市大理石批发零售，呼和浩特市大理石生产加工的厂

家，欢迎来电咨询。