

垃圾除臭剂、污水除臭剂

产品名称	垃圾除臭剂、污水除臭剂
公司名称	佛山市帝汇化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:帝汇牌 型号:DH=C610 产地:广东 佛山
公司地址	佛山市禅城区货站东路神威工业园区10号
联系电话	0757-82810269 18902806067

产品详情

【产品品牌】 佛山帝汇

【产品型号】 DH-T613

【产品名称】 垃圾、污水除臭净化剂

【产品特征】：

除臭剂为天然植物提取液、缩氨酸、酵素、干扰素成分之复合体，为触媒系统，使用后能自然退化、分解，所以很安全，无残留物。

除臭剂可促进有益菌生长，将污染物质分解、乳化，并促进氧化而达脱臭。其为含天然植物提取液、安全无害之有机酵素系统，脱臭过程是以抑制恶臭粒子的活动而使其退化。

【产品概述】：

迅速起效：从多种植物中提取活性成分与臭气分子反应，迅速除臭。

效果持久：调节环境微生物平衡，抑制发臭菌的生长，刺激兼气性菌生物（不臭菌）成为优势菌群。持续有效。 **安全无毒，无二次污染**

无害于人类动物使用安全

产品用法；

垃圾中转站除臭：

每立方米垃圾用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷洒在垃圾上。每次运进新垃圾都要进行喷洒。

垃圾填埋场除臭：

现存垃圾强化除臭：在常规处理前对垃圾场现存垃圾进行一次性强化除臭处理。用10倍除臭剂稀释液进行喷洒，每平方米垃圾裸露面喷洒0.5公斤。10天内须喷洒3次，

作业面（垃圾裸露面）除臭：将除臭剂稀释100倍，在填埋场作业面（裸露面）及渗滤液流淌面喷洒，每平方米喷洒稀释液0.5公斤。夏季（或华南地区）每天喷洒1~2次；华北（华南冬季）每2~3天喷洒1次。

渗滤液除臭处理：

原有渗滤液（池）一次性除臭：按渗滤液收集池的渗滤液存量，每立方米用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷（泼）洒入池中。10天内须喷洒3次，以后每5-7天喷洒一次；

维持性除臭：根据新垃圾渗滤液的产生量，每天按每吨加0.05公斤的比例稀释10倍后进行喷洒；

垃圾渗滤液添加除臭剂并结合工程措施进行处理，可达到国家相关排放标准。

养殖场除臭抑蝇

圈舍除臭

将除臭剂稀释100倍，用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位（包括地面、角落、笼具、粪尿槽等）。初期7天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可10~15天喷一次。

粪便除臭

（1）现有粪便除臭：根据化粪池现有粪便的容量，按千分之一的比例（每立方米添加1公斤除臭剂）稀释10倍后，均匀喷（泼）洒入池中。3天内须连续喷洒3次，以后按万分之一的比例（每立方米添加0.1公斤除臭剂），每5~7天喷洒一次。

（2）新排入粪便除臭：根据化粪池每天收集的新粪便的数量，每立方米粪更加0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷洒。

（3）经除臭处理后的畜禽粪便和人粪尿再经简单加工就成为固（液）态生物有机肥。

富营养化污水除臭

小型河湖、坑塘、沟渠、景观水域等，根据水质，以一定浓度的除臭净化剂均匀喷洒。每吨水的菌剂用量为0.01~0.05公斤之间，7天内连续处理三次。三次后，水质明显好转时，20~30天处理一次。

有机污水除臭

屠宰业、食品加工业、皮革加工业等有机污水除臭处理。按每吨污水加入0.01~0.1公斤除臭净化剂稀释10倍进行喷洒或从污水排出口均匀加入。5~7天后臭气基本消除，水质明显好转。污泥沉淀物减少，尤

其是油脂含量明显减少，有利于污泥的收集、运输和消纳。

厕所及下水道除臭

将本品稀释5~10倍后，直接喷撒在公共厕所的地面或坑内，或倒入抽水马桶和下水道中即可。

储运包装

包装：本品采用25KG、塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。