

涂敷PTFE LDW-40 日本大金

产品名称	涂敷PTFE LDW-40 日本大金
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	200.00/千克
规格参数	PTFE:LDW-40 LDW-40:日本大金 日本大金:PTFE
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

POLYFLON PTFE 日本大金 M-12 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-104U DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-107 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-131 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-201 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-201L DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-205 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-207 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-208 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-301 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 F-303 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 L-5F DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 LDW-40 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 M-111 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 M-112 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 M-15 DAIKIN AMERICA, INC.

POLYFLON PTFE 日本大金 M-15HS DAIKIN AMERICA, INC.

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF10 GF25 IM 冲击改性 加纤25% 加碳纤维10% 静态导电 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF10 GB20 热稳定 低翘曲 加纤10% 加玻璃珠20% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF15 GB15 热稳定 低翘曲 加纤15% 加玻璃珠15% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF15 MR25 热稳定 低翘曲 加纤15% 25%矿物填料 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF30 MO2 2%二硫化钼润滑 加纤30% 耐磨损 热稳定 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF30 TF15 Si2 IM 高刚性 耐磨损 热稳定 PTFE+硅酮润滑17% 加纤30% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF30 TF15 Si2 耐磨损 热稳定 PTFE+硅酮润滑17% 加纤30% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF30 WT1165-10LB 反射率高 加增滑剂 加纤30% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 GF8 GB7 热稳定 低翘曲 加纤8% 加玻璃珠7% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 MO1 加二硫化钼1% 热稳定 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/1 Si3 3%硅酮润滑 热稳定 耐磨损 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/11 GF10 MR20 SV12-778MCF 冲击改性 低翘曲 热稳定 加纤10% 20%矿物填料 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/13 GF15 MRX45 高密度 热稳定 加纤15% 45%矿物填料 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/31 FR TCD1 导热 绝缘 无卤阻燃V0 热稳定 增强材料 ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/5 CF/MR 静电喷射涂层 导电 低翘曲 热稳定 碳纤维增强10% 矿物填料15% ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/5.2 CF/MR25 导电 低翘曲 热稳定 碳纤维增强10% 矿物填料15%
ALBIS PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/8 GF10 MR20 SV12-778MCF 低翘曲 热稳定 玻璃矿物30% ALBIS
PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/8 GF10 MR20 SV1285-04MCF 低翘曲 热稳定 玻璃矿物30% ALBIS
PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/8 GF10 MR20 低翘曲 热稳定 加纤10% 20%矿物填料 ALBIS
PLASTIC GmbH

ALCOM 尼龙6 塑胶原料 聚酰胺 PA6 900/8.4 GF10 MR20 低翘曲 热稳定 加纤10% 20%矿物填料 ALBIS
PLASTIC GmbH