

大型2公斤空气源臭氧发生器HY-026-2000A

产品名称	大型2公斤空气源臭氧发生器HY-026-2000A
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	212000.00/套
规格参数	
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

序号

货物名称

型号/参数

数量

品牌

备注

—

2KG/H臭氧系统

HY-020-2000A

1套

广加环

自主研发生产

1.1

臭氧电柜室

电源控制（单片机，采用CPU实行数字控制，设置自动软启动功能）

1台

广加环

外置配套

自主研发生产

1.2

臭氧放电室

蜂窝状介电层

1个

1.3

相应仪器、仪表

1套

嵌入式

1.4

温度控制仪

内置配套

1.5

压力控制阀

内置配套

1.6

防回水电磁阀

1个

二

气源主要设备

标配

品牌

2.1

螺杆空压机

功率：18.5KW，流量：3m³/min

欧克尔

外置配套

2.2

冷冻干燥机

功率：0.75KW，流量：3m³/min

豪迈尔

2.3

吸附干燥机

豪迈尔

2.4

过滤器

Q级、P级、S级、C级

4个

广加环

2.5

储气罐

容积：1.5m³

2个

佛山隆威

2.7

冷水机

2台

外置配套

2.8

膨胀水罐

广加环

外置配套

臭氧系统机组概况、安装条件及注意事项

- 1、室内应无易燃易爆气体及导电粉尘。禁止安装在氨气易泄露或有发生爆炸危险的危险区域
- 2、室内有380v/50Hz交流电源。
- 3、环境温度要求：0 -33
- 4、环境湿度要求：45%
- 5、放置本机的地面要求平整，注意将设备平稳放在地上或支架上
- 6、设备安装时保持设备工作环境通风及空气干燥，该空间须安装风扇或空调