

智飞暖通厂家直销4Q型蒸汽暖风机

产品名称	智飞暖通厂家直销4Q型蒸汽暖风机
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	3500.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:4Q 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

Q型蒸汽暖风机

一、概述

Q型蒸汽暖风机由管道式轴流风机和散热器组成，当空气中含有易燃易爆气体时，需要配备防爆轴流风机，广泛应用于各种类型车间及大型建筑的供暖通风。

1. Q型蒸汽暖风机热媒是蒸汽；

2. 散热器翅片管采用22*2无缝钢管绕16*0.5钢片制作，传热效果好，承压高；

3. Q型蒸汽暖风机吸收了国外先进技术及制造工艺，体积小，安装方便，节能，噪音小；

4. Q型蒸汽暖风机型号说明：5Q

5--轴流风机机号

Q--蒸汽暖风机

二、主要性能参数表:

三、安装尺寸:

四、安装使用与维护

Q型蒸汽暖风机可以安装在墙体结构件上。

- 1、安装前请检查蒸汽暖风机的完好性。
- 2、Q型蒸汽暖风机的冷凝水出水管道要安装冷凝水排除器（疏水阀）。
- 3、电动机接线额定电压380V，应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转。

- 4、Q型蒸汽暖风机在使用之前，应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固。
- 5、暖风机工作之前，要排净空气加热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作。
- 6、在冬季暖风机停止工作后，应排净空气加热器中的冷凝水，以免冻坏。
- 7、Q型蒸汽暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除翅片散热器及其他部位的灰尘。
- 8、暖风机工作2-3年后，应立即清除翅片散热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢。

订货须知：Q型蒸汽暖风机热媒接口可根据要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。连接方式可选丝扣连接或法兰连接。