## 德州博奥数控钻床(值得信赖)--ZK2130数控深孔钻床

产品名称	德州博奥数控钻床(值得信赖)ZK2130数控深孔 钻床
公司名称	· 德州博奥机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:博奥 型号:ZK2130数控深孔钻床
公司地址	德城区天衢工业园(金田创业中心)
联系电话	86-05342429518 13853419218

## 产品详情

类型	深孔钻床	品牌	博奥
型 <del>号</del>	ZK2130数控深孔钻床	主电机功率	7.5 ( kw )
外形尺寸	0 ( mm )	轴数量	双轴
钻孔直径范围	3-30 ( mm )	主轴转速范围	100-7000 ( rpm )
主轴孔锥度	0	控制形式	数控
适用行业	其他	布局形式	其他
适用范围	专用	作用对象材质	其他
产品类型	全新	是否库存	否

德州博奥机械有限公司www.dzjichuang.com

zk2130型数控深孔钻床是用于钻削三坐标或二坐标孔系的数控深孔加工设备,通过钻削即可达到一般需要经过钻、扩、铰工序才能保证的加工质量。加工孔径精度可达it7级,表面粗糙度可达ra3.2-0.1。孔中心线的直线度可达0.05/100mm。

深孔钻削在开始时以导向架内的导向套导向,刀具进入工件后则以自导方式进行连续钻削加工,即外排 屑钻削法(枪钻法)。铁屑通过自动排屑机进入铁屑车。是高精度高效率的深孔加工方式。

该机床的主要适用对象为:橡塑模具行业的水孔、射销孔、电热孔加工;液压机械行业的阀类、分配器、泵体等部件的加工;汽车、拖拉机行业的发动机缸体、供油系统零件、传动系统零件、转向机构壳体和转向轴等零件的加工;

## 主要技术规格:

技术规格	参数

工作范围	钻孔直径范围	4-30mm
	最大钻孔深度	500mm
	加工工件最大重量	6t
	升降滑台最大垂直方向行程	300mm
	工作台最大横向行程	650mm
	工作台工作面尺寸	600 × 830mm
	加工工件最大加工重量	1t
主轴	钻杆箱主轴转速范围(无级)	800-7000r/min
进给	进给速度范围(无级)	10-500mm/min
电机	钻杆箱电机功率(交流伺服主轴)	4kw
	进给电机功率	1.6kw
	机床总功率(约)	25kw
冷却系统	切削冷却系统的压力范围	1-10mpa
	切削冷却系统的流量范围	6-100l/min
数控系统	北京knd或者根据用户指定选配	
	机床总重量 (约)	5t