

YT-021-500A氧气源臭氧发生器 广州佳环臭氧厂家

产品名称	YT-021-500A氧气源臭氧发生器 广州佳环臭氧厂家
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	96500.00/套
规格参数	
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

型号

YT-021

输入电源

220V/50HZ

输入电源

380V/50HZ

臭氧产量

500g/h

臭氧浓度

60-80mg/L

全套功率

20KW

氧气流量

100L/min

氧气浓度

93% ± 3%

占地面积

20M³

冷却水量

1-2T/h

冷却水温

> 30 °

冷却接口

RC1/2或RC1/4寸

主要配置

名称

无油空压机

储气罐

冷干机

吸附干燥机

制氧机

臭氧机

精密过滤器

型号

WW-1.8/7-11

0.6m

0.3m

15P

15P

ZL-100L

YT-021

M-24(Q/P)

数量

1台

1个

1个

1台

1台

1台

1台

2组

配置参数

1、无油空压机

型号

额定电压

额定功率

额定压力

最大排气量

出气口径

外形尺寸

WW-1.8/-7-11

380V/50HZ

15KW

0.7MPa

1.8M/min

DN25

1500*1200*1350

2、储气罐

型号

容量

尺寸

重量

设计压力

进出气口径

设计温度

HY-600L

600L

650*2090mm

156KG

0.84Mpa

1.5寸

150

3、冷冻式干燥机

型号

额定电压

额定功率

处理风量

空气出入口径

压力露点

重量

外形尺寸

GJH-15P

220V/50HZ

500W

2M/Min

1寸

2 ~ 10

55KG

70*42*76cm

4、吸附干燥机

型号

额定电压

额定功率

处理风量

空气出入口径

重量

外形尺寸

GJH-15HP

220V/50HZ

350W

2M/Min

DN25

-20 ~ -70

90KG

600*350*1720mm

5、制氧机

型号

额定电压

额定功率

输入气压

输出气压

重量

外形尺寸

输出气量

氧气浓度

ZL-100L

220V/50HZ

550W

0.45Mpa

0.3Mpa

135kg

85*60*195

100L/Mil

90%

6、臭氧机

型号

额定电压

额定功率

输入气压

输入气量

重量

输出口径

臭氧产量

YT-021

220V/50HZ

5000W

0.3Mpa

100L/Mil

75KG

70*75*173

10mm

500g/h