

YT-022-600A氧气源臭氧发生器

产品名称	YT-022-600A氧气源臭氧发生器
公司名称	广州佳环电器科技有限公司
价格	109500.00/套
规格参数	
公司地址	广州白云区人和镇凤和村鹤龙七路387号
联系电话	020-62112919 13250792006

产品详情

型号

YT-022

输入电源

220V/50HZ

380V/50HZ

臭氧产量

600g/h

臭氧浓度

60-80mg/L

全套功率

21KW

氧气流量

120L/min

氧气浓度

93% ± 3%

占地面积

20M³

冷却水量

1-2T/h

冷却水温

> 30 °

冷却接口

RC1/2或RC1/4寸

主要配置

名称

空压机

储气罐

冷干机

吸附干燥机

制氧机

臭氧机

精密过滤器

WW-1.8/7-11

0.6m

0.3m

15P

ZL-120L

M-24(Q/P)

数量

1台

1个

2组

配置参数

1、螺杆空压机

额定电压

额定功率

额定压力

最大排气量

出气口径

外形尺寸

WW-1.8/-7-11

15KW

0.7MPa

1.8M/min

DN25

1500*1200*1350

2、储气罐

容量

尺寸

重量

设计压力

进出气口径

设计温度

HY-600L

600L

650*2090mm

156KG

0.84Mpa

1.5寸

150

3、冷冻式干燥机

处理风量

空气出入口径

压力露点

GJH-15P

500W

2M/Min

1寸

2 ~ 10

55KG

70*42*76cm

4、吸附干燥机

GJH-15HP

350W

-20 ~ -70

90KG

600*350*1720mm

5、制氧机

额定功率

输入气压

输出气压

外形尺寸cm

输出气量

550W

0.45Mpa

0.3Mpa

135kg

85*60*195

120L/Mil

93%

6、臭氧机

额定功率

输入气量

输出口径

6000W

160KG

120*65*168

10mm

我们的地址：广州白云区人和镇东华工业区华隆路二号网址：<http://www.7ozone.com>

电话：020-62112919联系手机：13250792006 期待您的咨询

用途：

1、水处理净化，对各类直饮水、商用水、自来水、生产用水等进行消毒杀菌处理，同时还能降解各类有害物质。如矿泉水、纯净水、饮料用水、化妆品厂用水、药品用水都要使用到臭氧来进行处理，其环保、高效、彻底。

2、空间环境净化，对生产车间、库房、公共场所等各类空间环境和其内存放的生产设备仪器等进行表面和环境净化，如食品厂、制药厂车间制服设备等无菌处理，对旅馆饭店、医院、企事业单位等环境起到

杀菌消毒、去味除臭等。

3、农业生产、养殖培育等可起到抑制病虫害发生，杀灭有害杂草杂菌等，如在豆芽、食用菌、药用菌培育过程中使用臭氧对培养皿、芽种等预处理可有效增加合格率和出产量，在鱼虾养殖、禽畜养殖时使用臭氧可去味除臭、杀菌消毒、防治病虫害抑制传染病等。

4、污水处理、中水回用处理、废气处理等，在污水中投加臭氧可针对性的消毒杀菌，去味除臭，脱色漂白，降解各类有毒有害污染物，提高污水可生化性，降低各项水质参数，使水质改善达标排放；对废气进行预处理或直接处理，改善环境状况。

5、锅炉、管道缓释阻垢，印染造纸固色增白，预涂膜处理，牛仔洗水处理，染料生产，龙眼、中药等干货增白保存等各方各面。