

300A柴油发电电焊机有单杠和双杠

产品名称	300A柴油发电电焊机有单杠和双杠
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

300A柴油发电电焊机有单杠和双杠焊接5.0焊条发电电焊机汽油发电电焊两用机断电、限电、停电这样的事情在您的身上或者说在您的周围没有发生过吗？也许现在好没有发生过，但不代表着说以后也不会有这样的事情发生。因此购买一台应急电源发电机是很好要要的。而现在欧洲狮是一家生产发电机的厂家。中间去除了经销商的利润。欧洲狮产品：汽油发电机，柴油发电机，数码变频发电机，多燃料发电机，发电焊机，自吸式水泵，车载发电机等产品。

德国欧洲狮发电机焊机250A汽油焊机，欧洲狮发电焊机，焊机，300A柴油发电电焊机有单杠和双杠您还在为化外焊接不到电源而烦恼吗？您还在为出外工作带着焊机还要带一台发电机而烦恼吗？欧洲狮发电焊机只愿为您排忧解难，在您不知所措之时为您送上一台方便户外焊接的小型发电焊机，体积小，重量轻，下面有轮子，更方便移动。当您看到焊机图片，你一定会为它小巧的外观，发电焊机基本说明电阻焊自动氩弧焊机是需要一种压力下来完成焊接的，这样无论是从焊点的形成过程还是从一些焊接的结合点来说，在焊接当中都是比较简单的，而电阻焊有一个很重要的特点，就是在焊接当中不需要一些附加焊接物来做辅助，同时也不需要使用焊丝和焊条这样的填充物来做焊接，这样就大大的节省了很大的成本问题，同时也大大增加了效益。

300A柴油发电电焊机有单杠和双杠配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%。配有5KW辅助电源输出，也可选配带有逆变器的5KW交流电源输出，可为多种电动工具提供现场电源。是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-5.0的焊条，可单独提供同等容量的单相电源，实现一机两用的功能，高效率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗，可靠性强大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，可配有移动轮，为施工提供极大的便利汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW : 5

备用功率KW : 6

额定频率HZ : 50

额定电压V : 220

启动方式 : 电启动

机构类型 : 开架式/手推式

相 数 : 单相

电焊机参数

电流调节 : 0-300A

焊条范围MM : 0-6.0

焊接模块 : 工业焊接模块

空载电压V : 70

焊机等级 : 工业级

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 8~12

消声装置 : 工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : BT-1100TSI

冷却方式 : 风冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷

发动机马力 : 20HP

燃油类型 : 柴油

其他参数

蓄电池 : 12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm：555

高mm：755

整机净重KG：180/210

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护