

涂布棒（线棒）的概述

产品名称	涂布棒（线棒）的概述
公司名称	石家庄西西替机械科技有限公司
价格	1750.00/支
规格参数	直径:10、16mm 长度:各种长度 涂布量:0-300 μ m
公司地址	河北省石家庄市裕华区宋村泰和街九巷九号
联系电话	15632187250 18032782313

产品详情

一、计量棒简介：

计量棒俗称刮棒、线棒、涂布棒、施胶棒、刮墨棒、沟纹棒、钢丝刮棒、涂膜棒、刮胶棒，光棒、迈耶棒，是将涂料在纸张、薄膜等基材上通过棒的刮涂使涂料在基材表面均匀分布并达到固定湿膜厚度的一种棒。计量棒应用于涂布生产线和实验室涂布。

光棒，又称光滑棒，是计量棒的一种，表面光滑，无压纹，类似于不锈钢棒，光棒涂布主要靠涂料与基材（膜、纸张、布等）的吸附或渗透作用使涂料均匀分布在基材表面。

二、西西替（CCT）计量棒简介：

西西替（CCT）计量棒是德国、日本加工生产，使用精密机床模具，利用冷挤压加工技术在钢棒表面加工出凹凸的波状曲线而成，具有高质量的涂布效果。西西替（CCT）计量棒相比国内传统线棒，表面没有缠绕细钢丝，不会松脱破断，曲线润滑流畅，非常便于清洗。西西替（CCT）计量棒表面镀铬，大幅度提高其耐磨性和使用寿命，涂布薄仅为1.5微米的湿膜厚度，解决了超薄涂布的难题。

三、西西替（CCT）计量棒规格参数：

日本OSP计量棒规格参数

涂布湿膜厚度（um）直径（mm）长度（mm）

001.502030405常用10/16

其他直径可定制整棒标准长度2000，其他长度可定制

060708091012

131517182022

253035404245

475052576064

707680848792

96100105110116120

150

其他湿膜厚度可定制。

德国CCT计量棒规格参数

000406081012常用10/12.7/13.65/16

其他直径可定制整棒标准长度1215/1650/1825/2000/3650，其他长度可定制

141618202224

262830323640

444852566064

687072748088

9496100110120130

140150160170180190

其他湿膜厚度可定制

技术参数：

1、西西替（CCT）计量棒产品为德国、日本进口，表面电镀铬处理，非常耐磨，大大提高了使用寿命；

2、西西替（CCT）计量棒非常适合超薄高精度涂布，下限涂膜厚度可达到1.5um（湿膜厚度）。

3、应用行业如薄膜行业（离型膜,硬化膜,反射膜,装饰膜,PET硬化膜，OPP膜，液晶薄膜等）、造纸行业（包括各种特种纸张，热敏纸珠光纸等等）、各种胶粘带品的生产、广告喷绘材料防水广告材料行业、画布服装材料、玻璃生产、包装等行业均可使用西西替（CCT）计量棒。

4、西西替（CCT）计量棒涂布生产线供货标准长度L=1650\1825\2000\3650mm（其他小值长度在这些基础上切取，大于3650mm可定制），实验室涂布棒常见直径10mm,长度L=60\250\400mm（直径、长度特殊要求可定制）。

5、西西替（CCT）计量棒供货标准常用直径：10、12、12.7、13.65、16mm等（其他均可定制）。