

# 保定车库门维修 车库门 元升门业

产品名称	保定车库门维修 车库门 元升门业
公司名称	保定市元升门业技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市三丰路六道口
联系电话	15931277755

## 产品详情

为了确保您的安全，减少事故发生，安装之前请您务必详尽地阅读安装使用手册，并严格按照安装使用手册提示的步骤进行操作。如果您在操作中遇到疑难问题，请您咨询专业安装人员或经销商。

- 1、安装时务必请安装人员对门体进行检查，只允许在平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成严重的后果。
- 2、门体正在运行时，严禁人或物体从门体下方通过，或在门体下方停留。
- 3、禁止在看不到门体运行情况的地方操作遥控器，以免造成安全事故或车库门误开。
- 4、门体两侧水平导要求、质量标准和安全标准，是客户选购自动门的选择。

随着社会的不断前进，随着车辆的增多，车库门成为了一个常见的必要设施，它的使用较为频繁，常常要开关，如果是上下班都开车的话，一天得开关好几次，所以也就较容易被损坏了，我们在平时若在使用与保养上多掌握一些关于它的知识，就可给生活带来方便。那么怎样更好的使用与保养车库门呢？

### 一、装一玻璃门：

在车库卷帘门里面再装一樘玻璃门，我觉得是再合适不过了，这样既避免了不认识人的出入，又可避免卷帘频繁启闭而影响使用的寿命。

## 二、自制弹性：

家居的车库门常常要开关，当打开后，往往直接抵撞着墙，时间久了，锁盒和拉手就较容易在墙面上碰出印痕，损坏墙和门影响美观，所以自己制造弹性是非常有必要的。

## 三、锁具保养：

门的锁具用久了往往会干涩失灵，满城车库门，启闭不畅。遇此情况，可在活动锁后的两面滴点机油或用肥皂擦抹几下，门窗锁就会很灵活，启闭自如了。

## 四、使门不启自开：

在家中门关上后如果容易被风吹开或不启自开是很不安全的，可找一块大小适宜的强力磁铁，保定电动车库门，平埋在门框上方高约为的四分之一处就好了。

自动车库门控制的方式主要是有无线遥控、感应、手动开关控制等的一些方式，自动车库门现在主要分类为：卷帘车库门与翻板车库门，自动的卷帘车库门又可以分为：铝合金卷帘门、钢制发泡卷帘门、防火卷帘门、防风卷帘门等。滑板车库门又可以分为：实木板滑板车库门、彩钢板滑板车库。

1、帘片的厚度双层为0.8mm-1.5mm，车库门，制作高度可以达到了9米-14米(帘片的型号从60-120)，制作的宽度4米-12米。抗风能力达到了11级。

2、选用了直径为80mm-165mm的轴，80-100mm的6063T5铝合金导轨。

3、表面的处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性很长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可以反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换，能在帘片之间加入采光型材让您的汽车沐浴着阳光。

4、多种的安装方式可以供您选择包括外装、内装，中装安装，保定车库门维修，对于空间的所要求不高。不占用车库门内部的空间安装简便施工的速度快节省工期外观美观时尚。

5、安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置，门体的本身自重实现了防盗，更为安全。

6、电动卷帘车库门以交流管状电机或者是外置电机为驱动，220V或是110V，省电、安全、静音，带有热保护的装置。可以配置UPS后备电源或是手动链条，防止断电的情况之下门体也能正常的开启。

保定车库门维修-车库门-元升门业由保定市元升门业技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保

定市元升门业技术开发有限公司 ( [www.bdyuansheng.com](http://www.bdyuansheng.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 ( [www.ysjuanlianmen.com](http://www.ysjuanlianmen.com) ) 还是从事保定快速伸缩门，保定伸缩门厂家，保定伸缩门维修的厂家，欢迎来电咨询。