

篮球场围网|网球场围网|足球场围网灯光设施厂家

产品名称	篮球场围网 网球场围网 足球场围网灯光设施厂家
公司名称	广州信源体育产业有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:信源体育 型号:002 产地:广东
公司地址	广州市番禺区汉溪大道保利大都汇A3栋410室
联系电话	020-29861975 13229431018

产品详情

运动场围栏又称体育场护栏网它是一种采用现场安装,其中网柱、围网现场施工,产品特点是灵活性强,可根据现场要求随时调整结构造型和尺寸。基于场地安全隔离等考虑,目前大多数篮球场围网、网球场围网、足球场围网,甚至羽毛球场围网也需要做,更多球场围网咨询。

规格:1、立柱:直径60/2.5mm钢管 2、横柱:直径48/2mm钢管焊接
3、高度:2m-6m 立柱间距:4m以内 4、围网包塑丝径:4.0-5.5mm 网孔:50×50-80×80mm 5、连接方式:焊接 防盗螺栓卡接 防腐处理:镀锌,浸塑,喷塑产品
特点:产品色彩鲜亮,抗老化,耐腐蚀,规格齐全,网面平整,强力张紧,不易受外力撞击变形。现场施工安装,灵活性强,可根据现场要求随时调整造型和尺寸。

用途:用于体育场地围栏/护网/运动场地围网(网球场 篮球场 足球场 羽毛球场 排球场地 高尔夫球场地 学校风雨操场 田径场)等的护栏防护。

篮球场围网要求:

围网材质:优质低碳钢丝

篮球场围网生产工艺:编织焊接

篮球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理

篮球场围网规格：

1. 包塑丝经：3.8mm；
2. 网孔：50mm X 50mm;60mm X 60mm;
3. 尺寸：3000mm X 4000mm;
4. 立柱：60/2.5mm圆管;
5. 横柱：48/2mm圆管;

网球场围网要求：

网球场围网生产工艺：编织焊接

网球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理。

网球场围网规格：

2. 网孔：50mm × 50mm; 45mm × 45mm
3. 尺寸：3000mm(长) × 4000mm(高);

足球场围网要求：

围网材质：pvc/pe包塑勾花网，内丝采用优质低碳钢丝镀锌处理，外表进行涂塑防腐处理。

足球场围网生产工艺：编织焊接

足球场围网表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理