

# 广州超市组合冷冻柜厂家 比斯特冷冻柜厂家直销 专业冷冻柜

产品名称	广州超市组合冷冻柜厂家 比斯特冷冻柜厂家直销 专业冷冻柜
公司名称	深圳市比斯特冷冻设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路
联系电话	13923718992 13923718992

## 产品详情

分辨哪些保健品适宜放入超市组合冷冻柜厂家存储

逢年过节，中老年人都会收到很多保健品，他们对保健品如何储存也不太了解，都直接塞进冷藏柜，想吃的时候再拿出来。其实，不是所有保健品都适合放入冷藏柜，有些保健品，长期放置冷藏柜就会发黄、空心等状况，导致不能再食用。下面就给大家普及一下哪些保健品适宜放入超市组合冷冻柜厂家存储，哪些不适宜？

**人参：**不宜进超市组合冷冻柜厂家。超市组合冷冻柜厂家内湿度大，人参从保鲜柜取出时，参体原是僵硬的，而吸附空气中的水分后参会变软，极易生虫、发霉。正确的保存窍门是，用真空包装好后，放入盛有石灰的箱内，或者放在炒黄的大米罐内，这样可以保持参体干燥，质地坚实，煎汤时汁清郁香，也容易研粉食用。将人参或西洋参每周放空调房间里进行抽湿，也可以保存很久。

**阿胶：**不适合放冰柜。阿胶只要没有开封，就可以在室温环境保存多年。但是加入了芝麻和核桃的阿胶片，应尽快在保质期内吃掉。

**虫草：**适合放阴凉柜。保存虫草的关键是防蛀，将其真空包装好，放于超市组合冷冻柜厂家冷冻室中，只要年限别放太久，一般不会变质。

**蛤蟆油：**最易吸潮发霉，以冷藏为佳。也可在蛤蟆油上喷上适量白酒，包成小包，装进双层塑料袋内，贮于瓷罐密封，这样既能防止发霉，又能保持原有的色泽。

**铁皮石斛：**干的铁皮石斛可以放到医用展示柜中保存多年，但新鲜的铁皮石斛需要在两个月内服用完，加工过的铁皮石斛粉也要在保质期内服用。

如果发现保健品已经过期，不要继续食用，应该立即扔掉，过了保质期的保健品，会产生某

些化学作用，食用不仅对身体没有益处，反而会损害健康。建议大家合理正确的存储保健品，便利店卧式冷藏冷冻柜，保健品厂家、零售商可以选用天翔药品阴凉柜。

## 如何选择超市冷柜

超市保鲜柜需要具备温度恒定、制冷速度快等特点。优质超市保鲜柜的工作温度以有利于食品储藏或保鲜的最适宜温度来区分。

品牌压缩机除了启动性能好，且制冷量从小到大规格齐全，能按产品不同要求做不同的配置。只有这种压缩机才能适应商用保鲜柜使用中面临的环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久等情况，以保证储藏的产品质量。

大规模超市，讲究装修环境合理运用，保证整体环境协调整洁，为顾客提供良好的购物环境。这就要保证冷柜满足可拆可卸，广州超市组合冷冻柜厂家，灵活组合的特点。

在购买产品时，还是建议以质量为最重要的要素，不然一味追求低价，买到耗电且不环保的劣质品，耗时又耗力，且经常维修算下来的成本其实更高。

冷藏柜的温度有很多的档位，我们需要根据冷藏物品来进行调节，每个档位不同，控制的温度也会有所不同，所以，我们就需要了解什么产品适合什么温度，进而对柜子的控温档位调节，今天就教大家如何来正确的调节冷藏柜的温度。

牛奶、啤酒、果汁等为2~6℃，如黄瓜、西红柿等蔬菜为3~8℃。都适合放在冷藏柜的冷藏室。1至2天吃的鱼、肉需要的事宜冷藏温度为0℃左右，这样不但不需要化冻，拿出去就可以用刀切，而且营养保存的好，口感鲜嫩，味道好极了。而准备1至2周才食用的鱼、肉就只好放在冷冻室了。

相关科学数据显示。坚持原汁原味；冷藏温度0~2℃的0℃保温区食物在0℃状态下保存，冷藏柜温度2~8℃的冷藏温区能使蔬菜、水果、鸡蛋、啤酒、饮料等冷藏能保色冷藏。不结冰，营养不流失，能短期存放1~2天食用的鲜鱼鲜肉，新鲜不打折；-2~-14℃的变温温区，其中包括水温冷藏区（-2~-3℃）微冻冷藏（-3~-5℃）软冷冻（-6~-8℃）轻度冷冻（-10~-14℃）四个温区，水果冷藏柜不但能很好的坚持食物的营养不流失，而且能坚持新鲜口感；-18~-21℃冷冻温区肉类、鱼类、速冻食品等食物能存放更长时间，冷冻速度快，冷冻更持久。水果冷藏柜正是基于对贮存食品内在贮存要求的科学解析，荣事达适时推出了健康节能智钻冷藏柜正是以此为对应，形成4温区冷藏，真正做到不同食物，区分对待的健康冷藏效果。

冷藏温度约为5℃。存放期限约一星期，可冷藏生熟食。水果、蔬菜应存放在果菜盒内（冷藏温度8℃）并用冷藏纸包装好。

冷藏柜由于使用不当，元器件老化损坏，冷冻室内又有冰霜、凝霜或受到振动等原因，容易造成冷藏柜外壳带电，即为漏电。人一旦接触到带电的冷藏柜外壳，轻则麻手，重则危及生命。因此，冰果店冷冻柜，如果发现家中的冷藏柜有漏电现象的话，要抓紧时间对其进行维修，以免发生事故。

冷藏柜常见的漏电部位及维修方法是：

a、冷藏柜体没有很好的接地，例如将冷藏柜放在带橡胶轮的台架上或木制橡胶之类的绝缘体上，台架

应拆除，以保安全。

b、冷藏柜接地线接到电源线上，由于电网三级负载不平衡或零线开路，而造成冷藏柜体带电，因此接线一定要正确无误。

c、电源线因绝缘塑料变质、受潮、磨损等使得绝缘层遭到破坏，此时应该及时更新电源线。  
保鲜展示柜

d、感应漏电。由于压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过，本身就存在着一定的分布电容，压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势，此时电冷藏柜如无安全可靠的接地线，专业冷冻柜，人触及想体可能就有麻手的感觉，对此应接好接地线，使箱体可靠接地。

广州超市组合冷冻柜厂家-比斯特冷冻柜厂家直销-专业冷冻柜由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。广州超市组合冷冻柜厂家-比斯特冷冻柜厂家直销-专业冷冻柜是深圳市比斯特冷冻设备有限公司（[www.szbicester.com](http://www.szbicester.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。同时本公司（[www.shrszp.cn](http://www.shrszp.cn)）还是从事深圳冷冻柜厂家，风幕柜定制源头货源，超市组合冷冻柜定做的厂家，欢迎来电咨询。