

施耐德变频器

产品名称	施耐德变频器
公司名称	福建中海创自动化科技有限公司
价格	255.00/个
规格参数	施耐德:2 ATV71H:2 中国:3
公司地址	福州市永泰县葛岭镇东星村
联系电话	0755-33279095 18818549520

产品详情

深圳施耐德变频器一级代理商

[施耐德ATV71系列变频器的性能特点]

所使用的材料及防护等级18.5kW，400V 以下及15kG

200V以下变频器本体由塑料件制成，22kW，

400V以上及18.5kW，200V以上变频器本体由铝锌合金制成，前面板由铝制

料制成；在防护等级方面，全系列ATV71的前面板都能达到IP31的防护等级，

顶部的防护等级可达IP41，整个产品的防护等级是如下的情况：对于 Nema类型1，

最大75kW的产品，防护等级是IP21；大功率的产品主电路接线端子部分防护等级为IP00，

Nema类型1加选件后的防护等级为 IP21。

尺寸对于ATV71变频器标准版本的产品，一共可分为15个尺寸；

进线电压为380 - 480V，功率为0.75 - 500kW的变频器共14个尺寸；

进线电压为200 - 240V，功率为0.37 ~75kW的变频器共9个尺寸。

性能 ATV71变频器是在原来

ATV58变频器的基础上提高了瞬态过热能力，

ATV58变频器热态处于136%额定值时能持续60s，处于144%额定值时能持续10s;ATV71

变频器热态处于150%额定值时能持续60s，处于165%额定值时，能持续10s。

ATV71在以前的基础上也增强了过电流能力，可将电流限幅钳制在需要的水平，

ATV71的最大瞬态电流是150%的电动机额定电流（典型值）时，能持续60s，是165%的电动机

额定电流（典型值）时，能持续2s。ATV71瞬态过转矩能力（ $\pm 10\%$ ）如下：170% - 220%

的额定转矩（取决于电动机和变频器功率）能承受60s220%的额定转矩（典型值）能承受2s。

型号详细

ATV71H075N4Z 0.75KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15N4Z 1.5KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22N4Z 2.2KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30N4Z 3KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40N4Z 4KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55N4Z 5.5KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75N4Z 7.5KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD11N4Z 11KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD15N4Z 15KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,无电抗器

ATV71HD18N4Z 18.5KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD22N4Z 22KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD30N4Z 30KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD37N4Z 37KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD45N4Z 45KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD55N4Z 55KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71HD75N4Z 75KW 3P 380 ~ 480V,简易面板,EMC,电抗器

ATV71H075N4 0.75KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU15N4 1.5KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU22N4 2.2KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU30N4 3KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU40N4 4KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU55N4 5.5KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HU75N4 7.5KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD11N4 11KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD15N4 15KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,无电抗器

ATV71HD18N4 18.5KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD22N4 22KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD30N4 30KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD37N4 37KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD45N4 45KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD55N4 55KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD75N4 75KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HD90N4 90KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC11N4 110KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC13N4 132KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC16N4 160KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC20N4 200KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC25N4 250KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC28N4 280KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC31N4 315KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器

ATV71HC40N4 400KW 3P 380 ~ 480V,中文面板,EMC,电抗器