

576芯四网合一光纤配线架（规格图文介绍）

产品名称	576芯四网合一光纤配线架（规格图文介绍）
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	容量:720芯 尺寸:2000*800*300 材质:不锈钢/冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

720芯四网合一ODF光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线架、720芯三网合一ODF光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架

720芯四网合一光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线架、720芯三网合一ODF光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架

720芯四网合一光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架、720芯四网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线柜、720芯三网合一光纤配线架、720芯三网合一ODF光纤配线柜、720芯四网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯、

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

ODF光纤配线架 (Optical Distribution

frame) ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T

778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 (Fiber Optic Distribution frame) , 又称光纤配线柜, 是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护, 以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能, 是传输媒体与传输设备之间的配套设备720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍720芯四网合一光纤配线架图文详细介绍。

??????

????????850nm?1310nm?1550nm?

????????????GB12507??????????

??????GB/T11818?GB/T7424?????

???

??????????????

??????????

??????

????????????????

??????

????????????????2600mm?2200mm?2000mm?

????????????????????

??????

????????????????,????1000M?/500V(DC)????

????????????????????3000V?DC?/1min????????

??????????0.5dB

