

# 哈尔滨金库门价格，大连沈阳金库门生产厂家，亚图

产品名称	哈尔滨金库门价格，大连沈阳金库门生产厂家，亚图
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	38000.00/樘
规格参数	品牌:亚图 型号:JKM1021 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司系的金库门制造厂家，金库系列主要产品有：组合金库、各种系列金库门。

随着科学技术的发展，窃贼盗窃方式，工具大有提高，这就需要制造厂家更好的改进防护和警卫防范系统设备，并且适当增加中央监控系统和报警系统及进攻性防护系统装置。

中华人民\*\*国公安部为了适应金融业、保安业、工商业、保险业及类似行业的多种金库门及保险柜，保险箱等设备制定了国家标准和公共安全行业标准：GB10409-1989《防盗保险柜》：GA/T143-1996《金库门通用技术条件》，GA/T73-94《机械防盗锁》，同时对于机械密码锁：电子密码锁；\*\*锁等做了相关的规定。

另外，标准规定了破坏试验程序，工具和时间，对外观结构，产品型号，优选尺寸及零部件，外协件作了明确的规定和检验与试验方法和验收出厂条件。

多年来，远洋公司严格按标准进行研制和批量生厂，除满足标准规定条文之外，又自行研制的三级隔离式闭锁系统；电子定时监控系统；报警系统；指纹系统等。

### 一、 金库门材料

门框采用型钢制造，边宽不小于180mm；门板采用优质碳素钢板，不锈钢板及防钻防气割特殊钢板制造，构体厚度不小于80mm。

### 二、 金库门锁具

按公安部标准选用公安部指定锁具及美国进口\*\*密码锁，配置亚图自行设计三级隔离式闭锁装置（在闭锁过程中，门内部机构反复闭锁三次，达到内部机构不怕破坏的目的），该结构突出特点是：当门锁上

后，手轮可以任意空转，这就避免了从手轮输入大外力对门内机件造成的破坏，有效防止了不开锁情况下将门压开，内部还设有应急闭锁系统，即使锁具被全部破坏，应急闭锁系统开始工作，门永远处于闭锁状态且内部机件完好无损。

### 三、 金库门级别

金库门按其抵抗暴力破坏的能力和耐火极限分为M级，A级，B级，C级。各级别性能见表1：

表1 金库门级别

级别 M A B C

防破坏极限 (min) 15 30 60 120

耐火极限 (h) 1.5 2 4 6

### 四、 金库门系列产品型号，优选尺寸见表2：

表2 金库门型号及尺寸

型号 0920 1020 1120

净通道 (高x宽) 900\*2000 1000\*2000 1100\*2000

### 五、 非标准尺寸：

根据几年来习惯选用尺寸，用户已可根据自己情况自行提供尺寸制造与加工。

### 六、 各种典型系列金库门介绍

#### 1、 普通碳钢金库门

按结构分单扇和双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针转动。门体表面结构为整体结构；主门与安全门连体结构及主门与安全门及通风孔连体结构三种。

级别为：M、A、B、C四级

#### 2、 不锈钢面金库门

按结构分单扇、双扇、对开三种，方向可逆时针和顺时针两种。

门体表面结构为整体结构，主门与安全门连体结构，主门与安全门和通风口连体结构三种。

不锈钢门按工艺方式分包面及全钢表面两种，包面厚度1.5mm；全钢面为3mm以上。

不锈钢门面可以增加美观、磨制套环棉花纹和条状明暗顺纹。

国家公安部认可的JKM系列新型库门是在汇集国内外先进经验的基础上不断改进和逐步完善的具安全与美观于一体的成功典范。

金库门选用优质超厚防爆钢板，特种防钻防割合金板和标准槽钢、进口不锈钢板、进口密码锁（可按用户需要选配高、中、低档锁具），及特种填充料等利用先进设备加工而成，足以能抵御、阻止目前最先进而强硬的攻击手段；并配置日闸门和备用小门，能确保库内财产的安全。

活动金库由分块的壁板组合而成，壁板间相互咬合、再从库内用螺栓加固，库外经装修处理后没有可视的拼缝或间隙；整个库体六面壁板设计结构基本一致；外层为 6mm 优质防爆钢板、在内侧焊上钢板网并浇铸特种填充料防护层，再填充 50mm 厚的高性能防火保温材料，最后用进口钢板封闭成整块具防火、防钻、防撬、防割功能为一体的成品板块；总壁厚达 100mm 以上；每平方米成品板块自重 150kg。也可根据用户实际需求设计制成较为轻便的板块。

## 型号

外形尺寸mm（高×宽）

净通道尺寸mm（高×宽）

预留墙洞尺寸MM（高×宽） 门框总厚度MM

## 不锈钢金库门

2230 × 1380

2000 × 1000

2180 × 1280 墙体厚度+30

2230 × 1280

2000 × 900

2180 × 1180 墙体厚度+30

## 钢质金库门

2150 × 1340

2180 × 1240 墙体厚度+30

2215 × 1240 2000 × 900 2180 × 1140 墙体厚度+30

钢质/不锈钢对开式金库门 3035 × 3300 2750 × 2900 3000 × 3220 墙体厚度+40