

日标美标方管规格齐全现货一支起售

产品名称	日标美标方管规格齐全现货一支起售
公司名称	上海铸然供应链管理有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	材质:A36/A572 产地:天津 规格型号:5#-30#
公司地址	上海市宝山区江扬南路2500弄30号智慧大厦703室
联系电话	021-36509190 13726885589

产品详情

品名	规格型号	材质
日标方管、美标方管	50*50*3mm-5mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	50*100*3mm-6mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	75*75*3mm-8mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	60*60*3mm-5mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	60*80*3mm-6mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	70*70*3mm-6mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	75*150*4mm-8mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	80*80*3mm-6mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	100*100*4mm-10mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	125*125*4mm-10mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	130*130*4mm-10mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	150*150*5mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	120*200*5mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	100*150*4mm-10mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	160*80*4mm-10mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	100*200*4mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	200*200*5mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	200*300*6mm-14mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	200*250*6mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	250*250*6mm-12mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	300*300*6mm-16mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	350*350*6mm-16mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	400*400*6mm-16mm	SS400/A36/A572Gr50
日标方管、美标方管	300*400*6mm-16mm	SS400/A36/A572Gr50

方矩管，是方形管材和矩形管材的一种称呼，也就是边长相等和不相等的的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包，平整，卷曲，焊接形成圆管，再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。

又名方形和矩形冷弯空心型钢，简称方管和矩管，代号分别为F和J

1、方矩管壁厚的允许偏差，当壁厚不大于10mm时不得超过公称壁厚的正负10%，当壁厚大于10mm时为壁厚的正负8%，弯角及焊缝区域壁厚除外。

2、方矩管的通常交货长度为4000mm-12000mm，以6000mm和12000mm居多。方矩管允许交付不小于2000mm的短尺和非定尺产品，也可以接口管形式交货，但需方在使用时应将接口管切除。短尺和非定尺产品的重量不超过总交货量的5%，对于理论重量大于20kg/m的方矩管应不超过总交货量的10%

方矩管

3、方矩管的弯曲度每米不得大于2mm，总弯曲度不得大于总长度的0.2%

简单断面方管：方形方管、矩形方管。

复杂断面方管：花形方管、开口形方管、波纹形方管、异型方管。

方管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。

方管按表面处理分：热镀锌方管、电镀锌方管、涂油方管、酸洗方管。

方矩管按壁厚分类：超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管。

方管按用途分类：装饰用方管、机床设备用方管、机械工业用方管、化工用方管、钢结构用方管、造船用方管、汽车用方管、钢梁柱用方管、特殊用途方管。

执行标准：

GB/T6728-2002,GB/T6725-2002,GBT3094-2000，JG 178-2005，ASTM A500 JIS G3466，EN10210或技术协议。

GB/T3094-2000 (国标) 冷压异型矩形管

GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢

ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接矩形管和无缝矩形管

EN10219-1-2006(欧标) 非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材

JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管

应用领域：广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。

用于工程建筑、玻璃幕墙、门窗装饰、钢结构、护栏、机械制造、汽车制造、家电制造、造船、集装箱制造、电力、农业建设、农业大棚、自行车架、摩托车架、货架、健身器材、休闲和旅游用品、钢家具

、各种规格的石油套管、油管 and 管线管、水、燃气、污水、空气、采暖等流体输送、消防用及支架、建筑业等。