

# TOTO250移动焊接汽油发电电焊机

产品名称	TOTO250移动焊接汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TOTO250
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TOTO250移动焊接汽油发电电焊机填充，盖面层选用 4.0mm的焊条，焊接电流:165-175A，合理选择焊接电流与焊条直径，易于控制熔池温度，是焊缝成型的基础。

。发电电焊机是利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。大泽原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧，机器采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO250A

发电机参数：

\*、额度功率：5KW

\*、备用功率：5.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO192F

\*、发动机功率：16HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

- \*、启动方式：电启动
  
- \*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C
  
- \*、燃油型号：90号以上无铅汽油
  
- \*、燃油表：有
  
- \*、调速方式：自动调速
  
- \*、整机超载保护：有
  
- \*、发动机品牌：大泽动力
  
- \*、自动过载保护：有
  
- \*、冷却方式：风冷却
  
- \*、电压表：有
  
- \*、活塞排量：418CC
  
- \*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
  
- \*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：10kw

\*、焊接范围：0-5.00MM

\*、电流调节：0-250A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：700\*530\*570

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：1.1/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

TOTO250移动焊接汽油发电电焊机

我们这款机器对人体的伤害比较小，我们中频焊机里面的电子元件都是采用的日本原装进口的，他们都是采用\*\*的或者合资的品牌。\*\*做的比较好的有瑞凌的品牌，他也是做这种电子元件的，它的焊接效率相对来说还可以，但是他对人的身体伤害还是比较大的，大家都知道，做焊工的身体容易出现健康问题，容易得癌症什么的。

在一个就是他们的那种机器容易出现二级焊缝和三级焊缝，而我们这种中频和高频的焊机正常只要是一个合格的焊工来焊接就不会出现这种问题，而且要比他们那种机器工作效率要高出30%、50%，比方说同样是焊接100m的管道，他们的机器要十个小时，而用我们的机器七个小时就可以完成这个工作量，这就是我们的优点。