

# 化肥自动拆袋机

产品名称	化肥自动拆袋机
公司名称	山东锐进环保科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	R-T-6:600 R-T-4:500 R-T-3:300
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道孟家庄村
联系电话	13371451123

## 产品详情

### 产品简介

自动拆包机，适用于各种袋装物料（粉料，颗粒料）的拆袋卸料作业，相对人工拆袋投料，具有减少劳动力，提高效率，消除粉尘污染，安全便利的优势。物料进入卸垛平台，卸垛机构逐层抓取整层包袋，然后向卸料区移动，移动过程中通过一排刀组将物料的包装袋割破，物料落进贮斗中，并通过过滤箱筛除割袋过程中所产生的编织丝，废袋通过废袋收集机构完成废袋的自动收集。

### 设备原理

码好的编织袋物料（吨包）由叉车放置到滚筒输送机上，可一次放置5-8组，码好的物料经滚筒输送机送至提升装置的位置，提升装置将码好的物料托起，托起的编织袋（吨包）经抓包装置送至割刀，经割刀的物料落至出料斗，编织袋（吨包）由抓包装置送至振动筛分装置，将残留的物料与编织袋分离，编织袋经旁落落至废袋压缩收集装置。拆包过程中产生的粉尘经设备自带的除尘系统收集。

### 设备特点

- 1、物料在破袋过程中和物料分离过程均为全封闭进行，而且每个过程都有收尘装置，无粉尘外泄，粉尘收率99.99%噪音小，改善了工人的作业环境，可适用于防爆区域、食品级、有毒物料等物料的拆包作业。
- 2、现场仅需一至两人，将码好垛的包由叉车放置滚筒输送机上即可，减轻了工人的作业强度。
- 3、设备运行简单、可靠，故障率低，减少了维护工作量。
- 4、设备经过特殊设计，残破包装袋与物料完美分离，不会掺杂到物料中，也不会挂在分离装置里。
- 5、设备自动计数，可任意设置上袋量，达到设置的上袋量，设备自动停机。
- 6、设备出现故障自动报警，急停，保护设备及避免人员误操作。
- 7、破袋、卸料、分离后与其它输送设备配套使用可完成粉体输送储存等功能。
- 8、无需对设备进行调整，就可处理不同尺寸的包装袋。

## 技术&设备参数

处理能力：约300-1200包/小时（取决于物料的流动性等）

清空率：约99.9%-99.99%（取决于物料的流动性等）

包袋重量：约25KG-50KG/包、700-1000KG/包

整机功率：约20kw（不含外置配套附件）

电压：220V/380V

气压：0.6MPa

设备材质：碳钢/304不锈钢（取决于物料特性）