鲁磁直供永磁吸盘XM42H手动开关无热变形质保一年

产品名称	鲁磁直供永磁吸盘XM42H手动开关无热变形质 保一年
公司名称	山东鲁磁工业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:山东鲁磁 型号:XM42H 台面尺寸:100*175(mm)
公司地址	山东省聊城市临清市经济开发区东二环路中段
联系电话	18663002066

产品详情

鲁磁直供永磁吸盘XM42H手动开关无热变形质保一年

产品介绍:

- 1、新式回转永磁吸盘采用转轴原理进行制作的永磁吸盘,它与正弦磁台的原理虽然相通但是有本质的区别,回转永磁吸盘基本设定依据为转轴处的尺度条,不用根据正弦公式进行计算即可得到相应的角度进行磨削加工。
- 2、新式回转永磁吸盘适用于各种平面磨床、放电机进行高精角度磨削,旋转主轴有角度刻度,可做前后 之角度磨削。强度高、本体与旋转主轴为一体。

产品优势:

- 1、选用磁性材料,吸力强,剩磁小,磁力分布均匀
- 2、开/关切换时磁力方面的平整精度不变
- 3、磁力排列仅为1.5mm,可吸持较小零件
- 4、方便操作,使用快捷。

产品用途:

1、用于平面磨床,工具磨床装夹普通工件,铣床,加工中央等装夹较大的工件进行中等规范的铣削等行业。

2、永磁吸盘无需电源,使用完全可靠,对机械不宜装夹的导磁工件定位非常方便,和各种铣床、刨床配套使用。

造型注意事项:

我公司永磁吸盘系列众多,针对性不同,请您参考选型指南对照选型。首先确定使用工件及使用功能, 选择不同类别的产品。新式回转永磁吸盘适用于高精度角度加工磨削,适用于各种平面磨床、放电机进 行高精度角度磨削,旋转主轴有角度刻度,可做前后之角度磨削。

- 1、将工件摆放到吸盘工作台面上,然后将扳手插入轴孔内沿顺时针方向转动180度到ON,即可吸住工件进行加工。
- 2、工件加工完毕,再将扳手插入轴孔内沿逆时针转动180度到OFF,即可取下工件。
- 3、吸盘使用前应擦干净表面以免划伤影响精度。
- 4、使用环境温度在-40度-50度,严禁敲击,以防磁力降低。
- 5、用完后工作面涂防锈油,以防锈蚀。