

# 环保墙面材料效果图 盼盼硅藻泥 回民区环保墙面材料

产品名称	环保墙面材料效果图 盼盼硅藻泥 回民区环保墙面材料
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家 一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

## 产品详情

### 硅藻泥施工前要做哪些准备

硅藻泥作为新型建材逐渐为大众所熟知，可见硅藻泥魅力之大，但一些没用过硅藻泥的家装客户和施工队如果对硅藻泥施工不熟，则可能会让装修效果打折扣，那么新房装修硅藻泥墙面有哪些要求和准备呢？

保养墙面新墙面需有足够养护期，一般需保养1个月，如冬季低温或潮湿地区保养期需适当延长，确保墙体湿度小于10%。可用专用仪器(液晶显示式双探头墙体测湿仪)进行墙体湿度的检测。

墙体PH值墙体碱度需小于10，一般新墙用水泥砂浆抹涂结束后，湿态其碱性为14，养护1个月左右其PH值可降至8，可用清水浇湿墙面，然后用精密PH试纸粘附墙体数秒钟后测试PH值。

检查墙面检查底材有无空鼓，裂缝现象。墙体空鼓将严重影响涂层的附着力，通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓现象，必须彻底铲除，应用配套腻子修补平整或与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平，确保涂层吸收一致，无接痕。墙体裂缝严重影响涂层的装饰美观性能。发现裂缝应用专用填补腻子填补修复，较大空心裂缝可先用砂浆修补后抹平。

清理墙体墙体浮砂、灰砂的处理。涂装施工前用铲刀或刀铲去一遍或用钢丝刷处理清除，也可用硬毛竹扫把清除浮砂。墙体砂眼，凹坑如脚手架洞、空调洞、窗套、管道设施铺设遗漏留缺陷，需用与墙体基面同类材质和施工方法进行处理。这一点往往在施工中不被注意。但硅藻泥上墙后易发花不协调，严重影响装饰效果。

打磨墙面基面抹灰的搭接痕。底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度，施工前须用打磨机打磨平整。

钉头处理墙体铁钉头。施工涂装前应切割露出铁钉并敲没墙体，然后用防锈漆对钉头进行处理。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 硅藻泥的优势有哪些？

第二，环保墙面材料价格，硅藻泥也具有良好的装饰效果。红意硅藻泥不但有着出色的环保功能，而且在施工效果上也是十分美丽大方的。硅藻泥可以适用于多个装饰领域内，从而给人们的生活增添了无限的趣味。

第三，硅藻泥也可以起到调节空气湿度的作用，它可以有效吸收新家装环境的湿气，从而有助于保障人体的健康。

第四，环保墙面材料效果图，硅藻泥也具有极强的防静电能力，不易粘灰，如果表面有灰尘的时候只需轻轻掸开即可。使得人们能够对其更加地爱不释手、喜爱有加。

第五、硅藻泥因其原料主要成分为硅藻土，发生火灾时可以产生很好的防火阻燃效果，不会产生有害气体也不会导致灾情扩大，降低危险，起到保护作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 好看的墙面千篇一律，高效除醛的硅藻泥万里挑一

俗话说“人靠衣装马靠鞍”，对于墙面来说亦是如此。给墙面穿上美丽“时装”可以让整个家如虎添翼，魅力动人。但不得不说，对于现在的墙面装修来说，想要变得好看简直太简单了，乳胶漆、壁纸都能给家居带去温馨绚丽，可是，回民区环保墙面材料，对于一个家庭来说，一个无醛的健康家居环境才是实际需要的。

大家都知道，甲醛的潜伏期很长，而且不容易被祛除。硅藻泥，作为绿色健康的家居墙面壁材，不仅能够打造各种工艺效果，同时还能吸附、分解室内甲醛，环保墙面材料哪里有，被称之为健康家居的绿色之肺。

据证实，硅藻泥在使用一段时间后，室内甲醛等有害气体会被吸附分解掉。硅藻泥选用天然矿物质硅藻土为原料，其拥有独特的分子结构，甲醛分子小于硅藻泥微孔孔径，能够有效吸附空气中游离的甲醛、TVOC等有害气体。

相对于传统墙面壁材来说，硅藻泥不仅能够持续吸附空气中游离的甲醛等有害气体；还具有呼吸调湿、坚固耐用、祛除异味、保护视力、释放负离子等功能性；可塑性强、纹饰花色多样、造型多变，这些是硅藻泥的美观性。

硅藻泥自身的“天生丽质”，使其一诞生便备受行业瞩目，其独特的环保功能与绿色循环的经济模式，对传统壁材形成颠覆性冲击，被评为“21世纪革命性的墙面材料”。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环保墙面材料效果图-盼盼硅藻泥-回民区环保墙面材料由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店（[www.panpangzt.com](http://www.panpangzt.com)）在壁纸、壁布这一领域倾注了无限的热忱和热情，盼盼硅藻泥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑宇。