

导电硅胶制品定制 无锡驰博精密科技 导电硅胶制品定制厂家

产品名称	导电硅胶制品定制 无锡驰博精密科技 导电硅胶制品定制厂家
公司名称	无锡市驰博精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区东港镇兴港北路
联系电话	18961745779

产品详情

硅胶管表面检验标准

硅胶管一般生产过程：炼胶—挤出—二次硫化，出厂标准如下：

气泡：

- A.大的气泡尺寸不超过管壁厚度20%
- B.管外表面不能有气泡或坑
- C.小气泡的连续长度不能超过4英寸

凝胶粒

- A.铂金硅胶管外表面凝胶粒凸起不能超过0.005英寸
- B.1英寸范围内不能超过4个凝胶粒存在

颜色

在标准操作程序的生产运行中生产的产品，整卷的颜色要一致

表面瑕疵和划痕

- A无明显瑕疵和划痕
- B.碰撞痕迹不长于0.5英寸

C.在12英寸的长度内，管子挤出时产生的拉痕少于3处

D.嵌入管壁的杂质粒径小于壁厚的20%，导电硅胶制品定制厂家，并且不超过0.015英寸

关于工业用进口硅胶管行业，一般而言，普通硅胶管是采用普通硅胶、传统硫化剂制成，成本价相对较低，硅胶管但是在使用一段时间后，会慢慢变黄，其生理惰性也会在长期使用中弱化。

在医学人员对于硅胶管的品质安全等要求也是非常高的，它必须保证对人体组织不会产生危害，植入人体组织后不会引起异物反应，普通硅胶管所能达到的要求还远远不够。

而越来越备受青睐的铂金硅胶管，采用进口硅胶原材料、双组分加成型硫化剂制成，与传统的硫化剂相比，具有环保、高效无味的优势，卫生等级高，成型后的产品透明度高、抗黄、无毒无味、使用寿命长，导电硅胶制品定制，生理惰性，耐生物老化等特点，使用起来更让人放心。

硅胶管行业存在的问题，首先，由于发展时间有限，经验积累与科技创新受到很大限制，国内工业用进口硅胶管行业的整体质量与国外有一定差距。

拉伸试验

用手力拉硅胶管无明显变形或伸长，且来回3次折弯后无裂纹，硅胶管表皮无任何折皱现象。

阻燃性试验

硅胶管在明火状态下点燃后，离5S后自然熄灭。

接合力测试

将待测硅胶管进行180度反复折叠3-5次，再进行耐压试验。

耐高温试验

取将待测硅胶管1-2m过隧道炉（120 45分钟）后，表面应不得有发黄、气泡等外观不良，再将高温后的硅胶管进行耐压测试，并符合耐压要求。

耐高压试验

将待测硅胶管进行取样、分样（经过高温的、接合力测试的、拉伸试验），导电硅胶制品定制价格，再将相应导体（铜棒或铁棒）通过硅胶管，导电硅胶制品定制哪家好，取耐压仪耐压棒一端接触导体，另一端在导体所通过的硅胶管上来回移动，当硅胶管被击穿时耐压仪发出报警声音则为不合格品，反之合格品。

导电硅胶制品定制-无锡驰博精密科技-导电硅胶制品定制厂家由无锡市驰博精密科技有限公司提供。导电硅胶制品定制-无锡驰博精密科技-导电硅胶制品定制厂家是无锡市驰博精密科技有限公司（www.wuxichibo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系

人：刘经理。