

民族风提花弹力织带生产厂家 鑫臻织带厂家

产品名称	民族风提花弹力织带生产厂家 鑫臻织带厂家
公司名称	广州市鑫臻织带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区狮岭镇培正北路252号第三层
联系电话	13926414798 13926414798

产品详情

广州市鑫臻织带有限公司是一家专业生产各种织带：尼龙织带，涤纶织带，纯尼龙织带的企业。

鑫臻织带--涂层涤纶织带 质好价少

在判断织带质量的时候，色牢度是尼龙织带的质量好与坏的最重要指标，主要关注的是色牢度的耐摩擦性、耐汗渍性、耐水洗性、耐光照性、耐刷洗性。主要根据产品的用途来决定考核那些项目，按须要求来进行制做。织带厂生产出脱色织带的问题可大可小，如果用于服装配件的织带在水洗时脱色了，则会将整件衣服，或者同洗的衣服一并污染了。

鑫臻织带--格子纹尼龙织带，厂家直销

以各种纱线为原料制成狭幅状织物或管状织物。带织物品种繁多，广泛用于服饰、鞋材、箱包、工业、农业、交通运输等各产业部门。30年代，织带都是手工作坊织带精美图片生产，原料为棉线、麻线。新中国成立后，织带用原料逐渐发展到锦纶、维纶、涤纶、丙纶、氨纶、粘胶等，形成机织、编结、针织三大类工艺技术，织物结构有平纹、斜纹、缎纹、提花、双层、多层、管状和联合组织。

广州市鑫臻织带有限公司位于皮具之都---广州市狮岭镇，是一家专业生产各种织带：涤纶提花带，涤纶印花带，涤棉间色带，涤纶织带，绣花带等为主的中大型企业，拥有完整、科学的质量管理体系。公司坚持以品质、效率图发展，薄利多销的方针，经过十多年的奋斗，公司现已建立了良好的信誉，产品远销广州、深圳、中山、东莞、佛山等地。我们实力雄厚、设备齐全、欢迎新老客户前来咨询！

广州市鑫臻织带--纶提花带、涤纶织带、绣花带厂家生产

织带的主要材料：

主要原料：织带|尼龙织带|织带厂|提花织带|包边织带|涤纶织带|PP织带| 尼龙又叫锦纶，尼龙织带主要由锦纶有光丝，锦纶异形有光丝，尼龙高弹丝，锦纶半消光丝等材质经过织带机编制而成。其纹路可以分为平面纹，人字纹，提花纹路，缎纹，罗纹，普通提花弹力织带生产厂家，格子纹，圆点纹等，目前市场上尼龙织带属引于比较时尚的织带

广州市鑫臻织带--涤纶间色带、涤纶织带、绣花带厂商

织带的分类类别：

1)按材质分:尼龙/特多龙/PP丙纶/亚克力/棉/涤纶/金银葱/氨纶/光丝/人造丝等

尼龙和PP织带的区分:一般尼龙织带是先织后染，所以割开后纱的颜色因染色不均会泛白色本纱的颜色，而PP织带因是先将纱染色再织，故不会存在纱成白色的现象;对比下尼龙织带较PP织带有光泽且柔软;通过燃烧的化学反应也可区分;一般尼龙织带价位要高于PP织带。

广州市鑫臻织带--纶提花带、涤纶印花带生产商家

织带提花制作中，什么叫纬数？

织带主要经线与纬线组成。经线顺着带子长度方向的纱线，也就是说带子有多长，经线基本就有多长.与经线垂直的便是纬线.

一定单位长度内的纬线的根数我们称之为纬密，箱包提花弹力织带生产厂家，常用的单位是英寸和厘米。

纬密越高，织造出带速度越慢，天生产量越小，相反纬密越低，织造出带速度越快，天生产量越多。纬密的高低取决于带子的用途及客户的要求。

广州市鑫臻织带--涤纶间色带、涤纶织带、绣花带商家生产

商标织带是什么？

1.用途上属于服装辅料(服装配套)，就是在织带上印上或织上商标，印的一般是单色织带上印上图案和文字，织上去的就是提花织带，就要用带有提花织带机器来生产的.

2.形式上比较美观细腻.并不输于商标机织出的带子的效果，所以叫商标织带.

广州市鑫臻织带有限公司位于皮具之都---广州市狮岭镇，是一家专业生产各种织带：涤纶提花带，涤纶印花带，涤纶间色带，涤纶织带，绣花带等为主的中大型企业，拥有完整、科学的质量管理体系。公司坚持以品质、效率图发展，薄利多销的方针，经过十多年的奋斗，公司现已建立了良好的信誉，产品远销广州、深圳、中山、东莞、佛山等地。我们实力雄厚、设备齐全、欢迎新老客户前来咨询！

广州市鑫臻织带--纶提花带、涤棉间色带、绣花带品牌供应商

织带厂色牢度检测方法：

织带厂色牢度是纺织品的重要质量指标之一。所谓色牢度是指染色纺织品在物理和化学作用下，颜色保持坚牢的程度，即染色纺织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。

在色牢度各种项目中，目前最常用的色牢度有耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、耐水浸色牢度、耐刷洗色牢度、耐气候色牢度等项目。实际生活中，主要根据产品的最终用途来决定考核哪些项目，其中耐汗渍、耐干磨擦、耐水浸色牢度是纺织品基本安全技术规范要求的项目，所有染色的纺织品都应进行考核。

广州市鑫臻织带--涤纶印花带，涤棉间色带厂商定制

提花pp织带和亚克力织带的区别：

1) PP织带

用途：一般用于不牵涉安全性要求，质感：较尼龙纱略硬 物性：柔软性较尼龙纱差 强度：较尼龙纱差 染色性：前染（成型前加入）颜料 破坏性：受日光侵蚀性及自然分解 特性：自行腐化，环保裁料。

2) 亚克力织带

用途：一般用于手袋，江门提花弹力织带生产厂家，腰带，运动器材，成衣等 质感：柔软 物性：化学纤维，柔软性佳 强度：较尼龙纱，特多龙纱，PP纱差 染色性：后染（水染色），水性染料，常温染色约100度 破坏性：不受日光及酸侵蚀 特性：吸水性质感与棉纱相似。

广州市鑫臻织带--涤棉间色带，涤纶织带，绣花带生产商家

提花pp织带的性能特点表的方面：

1、质地轻：在所有化学纤维中是较轻的，比锦纶轻20%，比涤纶轻30%，比粘胶纤维轻40%，因此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服、登山服等的面料。

2、弹性好、耐磨、耐腐蚀：丙纶强度高（干态、湿态下相同），是制造渔网、缆绳的理想材料；耐磨性和回弹性好，强度与涤纶和锦纶相似，回弹率可与锦纶、羊毛相媲美，比涤纶、粘胶纤维大得多；丙纶的尺寸稳定性差，易起球和变形，抗微生物，不蛀；耐化学药品性优于单般纤维。

广州市鑫臻织带--涤纶印花带，涤棉间色带生产销售厂家

提花PP织带一般用于不牵涉安全性要求，手袋用量为最大 质感：较尼龙纱略硬 物性：柔软性较尼龙纱差 强度：较尼龙纱差 染色性：前染（成型前加入）颜料 破坏性：受日光侵蚀性及自然分解 特性：自行腐化，环保裁料。 尼龙织带一般用于牵涉安全性要求，如一般安全带 质感：柔软性质与特多龙纱相同 物性：柔软性好，强度：低于特多龙纱，高于PP纱，特多纱，民族风提花弹力织带生产厂家，亚克力纱，纯棉纱 染色性：后染（水染色），常温染色约80-100度 破坏性。

民族风提花弹力织带生产厂家-鑫臻织带厂家由广州市鑫臻织带有限公司提供。民族风提花弹力织带生产厂家-鑫臻织带厂家是广州市鑫臻织带有限公司 (13926414798.1688.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阳先生。