

供应盘式木材削片机 电厂专用木材破碎机

产品名称	供应盘式木材削片机 电厂专用木材破碎机
公司名称	郑州炎运机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:炎运 型号:800 产地:郑州
公司地址	郑州市二七区京广中路32号院附1号1号楼2单元15层150号
联系电话	13333820206

产品详情

盘式削片机是制备***木片的专用设备，它适用于造纸厂、刨花板厂、纤维板厂和木片生产基地。可将原木、小径木等切削成长度均一，切口平整，厚度均匀的***工业木片，还可以切削丫材、板材等。削片机由机架、刀盘、进料口、罩壳、电子系统等部分组成。为适应造纸、纤维板、刨花板行业对木片长度的不同要求，木片长度可在***范围内调节。盘式削片机结构紧凑合理，操作简便，生产能力大，木片合格率高，单位木片产量能耗低，是生产***木片的理想设备。盘式削片机按刀盘上的刀数分为：普通削片机（4-6把刀）和多刀削片机（8-6把刀）两种。这两种削片机喂料方式又有斜口喂料和平口喂料（或称水平喂料）两种。长原木的削片，一般采用平口喂料，短原木和板皮的削片可采用斜口喂料，亦可采用平口喂料。盘式木材削片机结构先进、切削片料质量高，原料适应性光，操作维修方便。结构紧凑合理，操作简便，生产能力大，木片合格率高，单位木片产量能耗低，是生产***木片的理想设备，花板厂，中、高密度纤维板厂、禾秸厂、生物发电厂、木片厂等工业及生产厂家生产中的备料工段前推荐设备。盘式削片机由机体、刀辊、上下喂料辊、输送带、液压系统等部分组成。机体采用高强度钢板焊接而成，是整台机器的支承基础。刀辊上安装二把或三把、四把飞刀，用专门制造的飞刀螺栓，通过压力块，把飞刀固定在刀辊上。根据被切削原料不同的厚度，上喂料辊总成可以借助液压系统在***范围内上下浮动。切削下来的合格片料通过筛网孔落下，由底部排出，大的片料将在机内进行切削。木料由进料口送入，当木料按接触到削切刀片时，随着削切刀盘的高速旋转进行削切，所削切的木片在削切室内由削切刀盘上的风叶所产生的高速气流送出。盘式削片机技术参数：

机器型号

800

1000

1400

刀盘直径mm

刀盘转速r/min

740

650

木片长度mm

2-50

厚度mm

2-15

2-15

投料方式

斜下

投料口尺寸mm

250 × 250

350 × 380

380 × 400

生产能力t/h

3-5

4-7

5-9

电机功率kw

30-37

37-45

45-55

切木材***直径mm

250

380

400

出料方式

斜上

下出料

整机重量kg

1680

2720

3300

外型尺寸(长×宽×高) mm

2008 × 1400 × 1492

2208 × 1600 × 1692

2208 × 1838 × 1850