PPA92G35DH2 BK083 言瑞塑胶原料

产品名称	PPA92G35DH2BK083 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东 路92号一楼
联系电话	18680080933

产品详情

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度,可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

趋向更好的空气动力学车身设计连同更高性能的马达,将提高发动机箱的温度,使传统的热塑塑料显得不尽适用。

用于汽车部件,包括燃油、传动及发动机系统,可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命;

PPA成为制作下述部件的候选材料之一:汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。

PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力

在高温高湿状态下,PPA的抗拉强度比尼龙6高20%,比尼龙66更高;PPA材料的弯曲模量比尼龙高20%,硬度更大,能抗长时间的拉伸蠕变;且PPA的耐qi油、耐油脂和冷却剂的能力也比PA强;一种耐高温尼龙,这种材料可以耐200 的持续高温,PPA?54G35EF BK420,并且还能保持良好的尺寸稳定性

PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。

PPA塑料还具有良好的可加工性

与PA46相比:

PPA具有比PA46更高的热稳定性;

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力;

PPA具有比PA46更好的耐化学性;

PPA?92G35DH2 BK083-言瑞塑胶原料由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司(yrsj88.com)是一家从事"塑胶原料,塑胶制品,其它化工产品"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"言瑞塑胶原料"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使言瑞塑胶原料在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!