穿线PE聚乙烯管材 鸡西PE聚乙烯管材 PE穿线管选兴盛

产品名称	穿线PE聚乙烯管材 鸡西PE聚乙烯管材 PE穿线管选兴盛
公司名称	天津兴盛宏达橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路中欣工业园
联系电话	13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

抗冲击:聚乙烯的低温 脆化温度极低,可在较低温度下使用。8、高韧性:断裂伸长率一般超过500%。

- 9、挠性好:管道可弯曲,地埋PE聚乙烯管材,用于海上疏浚管道,可减少橡胶软结头。
- 10、易连接:采用热熔连接、管卡连接或法兰连接,施工方便。HDPE双壁波纹管性能指标:
- 1、管材的物理性能及安全性能要求:

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

简介: 塑料管道发展很快,质量在不断提高。目前,鸡西PE聚乙烯管材,已初步形成以聚氯乙烯(PVC-U)管、聚乙烯(PE)管和聚丙烯(PP-R)管为主的塑料管产业。其中聚乙烯(PE)管由于其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水,穿线PE聚乙烯管材,建筑排水,埋地排水管,建筑采暖、燃气输配、输气管,电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等。其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

表面颜色主要以黑色为主,少数需求管体表面有醒目的蓝条。

PE给水管的产品规格是哪些?

PE80

公称压力: 0.4MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa;

外径: 25~ 1600mm。

PE100

公称压力: 0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa;

外径: 32~ 1800mm。

PE给水管的产品特点?

穿线PE聚乙烯管材-鸡西PE聚乙烯管材-PE穿线管选兴盛由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。"PVC钢丝管,pvc增强管,pu通风管,耐高温通风管"就选天津兴盛宏达橡塑科技有限公司(www.tjxsxs.com),公司位于:天津市南开区密云路中欣工业园,多年来,兴盛宏达坚持为客户提供好的服务,联系人:李士阳。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。兴盛宏达期待成为您的长期合作伙伴!