

九江食品厂污水处理设备 售后

产品名称	九江食品厂污水处理设备 售后
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

九江食品厂污水处理设备 售后

平面布置

根据建设单位的要求及工艺原则，本污水处理设施统一规划设计，整体布局合理、紧凑，占地面积少、建筑物及构筑物平面布置排列有序，道路通畅方便，机动车辆便于厂区内运行。厂区内空余土地植树种草，进行绿化，建成一个污水变清、空气清新的花园式工程。

在设计时充分考虑地形及各构筑物的高程布置，使污水靠重力流入各处理单元，尽量减少提升，降低动力消耗。充分考虑地质情况，合理确定池体深度

AO工艺主要特点有,4、A段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免DO的增加,5、设备装置终了无不妥后，即可用土填入设备周围与间隙中夯实，并整平空中填土时应留意：（1）设备人孔盖板必需高出地坪50mm左右；（2）不能让土梗塞人孔盖板上的进气口,3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下九江食品厂污水处理设备 售后

运行费用与效益分析

第一节 运行费用分析

1) 电费：

装机容量：11.56kW

连续运行：9.30 kW

电 费：0.60元/(kW·h)(平均价格)

运行费用E1：0.535元/吨水

2) 人工费：

定 员：2人

月工资：500元/人

人工费E2：0.16元/吨水

3) 直接运行费用：0.695元/吨水

第二节 工程效益分析

经处理后的污水可用于农田灌溉，为当地农民带来利益。

本工程上马后，污染物排放总量将大大减少，COD消减量达280kg/d，从而避免了对附近生态环境、地下水的污染；

提高了环境质量和人民群众的生活及健康水平；

本工程运行后,可免交大量排污收费。

1、设备性能指标,3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。中国对食品废水污染的治理与西方发达国家相比起步较晚，在借鉴国外先进处理技术经验的基础上，以国家科技攻关课题为平台，引进和开发了大量的食品废水处理新技术，某些项目已达到国际先进水平,3.根据权利要求1所述的一种用于污水处理A2O工艺的氧气流量控制系统，其特征在于：所述溶解氧输入通道上设有单向阀所述调节阀和流量传感器设于溶解氧输入通道上，所述步进电机、流量传感器、溶解氧输出通道与PLC控制系统相连，所述溶解氧输出通道的另一端与生化池相连,格栅能有效地分离固体物质，有效地降低水中悬浮物（SS）、化学耗氧量（COD），减轻后续工序的处理负荷

1、处理效果稳定可靠

3、工程实施确实可行

5、投资运行费用节省

7、符合当地实际情况和要求

公司坚持服务于客户，以优越的产品质量赢得用户的信赖。面对竞争激烈的市场，一贯坚持“品质第一，用户至上”的经营理念，现产品已畅销全国，并出口多个国家和地区。

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: " segoe="" ui",="" "lucida="" grande",="" helvetica,="" arial,="" "microsoft="" yahei",="" freesans,="" arimo,="" "droid="" sans",="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" "hiragino="" sans="" gb",="" gb="" w3",="" roboto,="" sans-serif;="" text-indent:="" 37px;="" ">公司在“百分百质量 百分百服务”的基础上售后服务更加完善，力求制造品质卓越的产品，为广大用户服务。

