

ck6136数控车床 高精度 高效率数控车床

产品名称	ck6136数控车床 高精度 高效率数控车床
公司名称	滕州市北江机床有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	
公司地址	滕州市善国中路30号4016室
联系电话	13156025150 13156025150

产品详情

高精度滚动轴承支撑主轴，回转精度高；全封闭罩壳，外形设计美观；功能全面、加工效率高、操作简便。

CK系列数控车床技术参数

型号

CK6136

CK6140

CK6150

加工能力 CAPACITY

床身上回转直径

360mm

400mm

500mm

刀架上回转直径

200mm

200mm

200mm

中心距

750、1000、1500mm

床身宽度

360mm

360mm

X向行程

250mm

250mm

250mm

Z向行程

650、900、1350mm

车头箱 HEADSTOCK

主轴通孔直径

52mm

52mm

52mm

主轴端部型式

ISO-C6

ISO-C6

ISO-C6

主轴内孔锥度

MT6

MT6

MT6

主轴转速范围 (级数)

5-1800rpm

5-1800rpm

5-1800rpm

滑板 CARRIAGE

拖板快速移动速度

X/Z:3/5m/min

重复定位精度

Z:0.013mm X:0.012mm

刀具数量

4

4

4

换刀时间

1sec

1sec

1sec

尾座 TAILSTOCK

尾座套筒直径

65mm

65mm

65mm

尾座套筒锥度

MT5

MT5

MT5

尾座套筒行程

120mm

120mm

120mm

电机MOTOR

主电机功率

4KW

4KW

4KW

冷却泵

125W

125W

125W

数控系统

FANUC、SIEMENS、GSK、KND

保证 (长*宽*高) /PACKING(L*W*H):

中心距 Center Distance

210*140*180cm

230*140*180cm

280*140*180cm

重量 (净重/毛重) /WEIGHT(N.W/G.W):

1550/1950kg

1600/2000kg

1650/2050kg

1650/2050kg

1700/2100kg

1750/2150kg

1850/2250kg

1900/2300kg

1950/2350kg