

M618磨床 刚性好 外形美观 操作简便

产品名称	M618磨床 刚性好 外形美观 操作简便
公司名称	滕州市北江机床有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	滕州市善国中路30号4016室
联系电话	13156025150 13156025150

产品详情

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削，适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘

技术规格

单位

M618A

工作台纵向移动量

mm

500

工作台横向移动量

190

工作台面至主轴中心最大距离

335

工作台滑道

钢珠V平轨

工作台承受量

Kg

200

工作台台面尺寸(长 × 宽)

460 × 180

工作台T型槽

mm × n

14 × 1

工作台速度

m/min

3-23

前后手轮进刀量

0.02/格 2.5/圈

上下手轮进刀量

0.01/格 1.25/圈

砂轮尺寸 (外径 × 宽度 × 内径)

180 × 13 × 31.75

主轴转速

50Hz

rpm

2850

调频电机

0-6000

电动机总功率

Kw

1.14

磨头电机功率

Kw

1.1

冷却泵

0.4

数显系统最小显值

机床外形尺寸(长×宽×高)

1550×1150×1590

包装箱尺寸(长×宽×高)

1000×1150×1760

毛重、净重

T

0.75、0.65

标准配置

特殊配置

砂轮, 砂轮卡盘, 修正器, 平衡轴 永磁吸盘, 吸尘系统, 砂轮平衡架

照明, 冷却, 垫铁, 工具等 冷却吸尘装置