工业齿轮油 唐山宏海润滑油 工业齿轮油规格

产品名称	工业齿轮油 唐山宏海润滑油 工业齿轮油规格
公司名称	天津联合津売石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津北辰区铁东北路三义村迎宾道
联系电话	15122873970

产品详情

合成齿轮油

合成齿轮油(Synthetic gear oil) 的特别之处是基础油使用了合成油,常见的有聚 烯烃(PAO)、双酯油,聚酯油(polyol esters)。

合成齿轮油主要用于矿物油性能不够理想的场合,基础油是齿轮油的主要成分,因此基础油对齿轮油的性能有重要影响。从前面我们看到,常规型的齿轮油在低温、高温(120)的使用性能有限,事实上,接近90摄氏度时,无论是从润滑性能还是保护齿轮的角度,应考虑使用合成油。除了可以在高温下使用,工业齿轮油,合成油在温度变化中性能相对更稳定,粘温性更好(黏度在温度变化中更稳定),化性、热安定性更好,相同条件下可以使用更长时间。合成油使用的考虑因素主要是相容性问题,要注意和矿物油的相容性,以及齿轮涂层、油漆、橡胶密封、垫圈、逆止器等部件的相容性,如果不相容,应注意把油封等配件换掉,使用适合于合成油的油封、垫圈。

国石油学会(API)将齿轮油分为GL-1、GL-2、GL-3、GL-4、GL-5等质量级别。级别中数值排列越靠后,级别越高,表示齿轮油越能满足更为苛刻的工作要求。选用齿轮油首先要看这个质量级别标识。

随着汽车发动机功率的提高和转速的增加,传动齿轮机构的工作强度也相应增加。齿轮的负荷重、滑动速度等数值越高,工业齿轮油,比其它齿轮对齿轮油的要求要高。因此,我们要选择的质量级别也较高。选用齿轮油时光看质量级别还不够,还要看粘度级别。

美国汽车工程师学会(SAE)将齿轮油划分为:90、140、75W/90、80W/90、85W/90、85W/140等粘度级别。 在选用齿轮油的时候,工业齿轮油批发,要根据当地的环境温度及车辆的实际使用情况来定,一般夏天 选用的齿轮油的粘度稍高一些;冬季选用粘度稍低一些的齿轮油。

汽车用齿轮油从使用性能来分,可以分为普通齿轮油和中、重负荷汽车齿轮抽(也叫双曲线齿轮抽)两类。普通齿轮油的抗磨性差,使用在工作条件不太苛刻的螺旋伞齿轮传动装置上;中、重负荷

车辆齿轮油抗磨性好,使用于有双曲线齿轮传动装置的汽车上。但有些汽车,如红岩261型、奔驰2026型汽车等,尽管不是双曲线齿轮传动,但由于使用条件苛刻,也要求使用中、重负荷车辆齿轮油。

齿轮油的牌号采用国际通用的SAE枯度分级,分母表示100 时的枯度等级,分子表示低温(以w表示)粘度等级,多级油是冬夏季通用抽。

工业齿轮油-唐山宏海润滑油-工业齿轮油规格由唐山宏海润滑油有限公司提供。工业齿轮油-唐山宏海润滑油-工业齿轮油规格是唐山宏海润滑油有限公司(www.hochtief-oil.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李先生。