白铁风管批发 东莞白铁风管 深圳瑞通工业环保通风设备

产品名称	白铁风管批发 东莞白铁风管 深圳瑞通工业环保通风设备
公司名称	深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓龙湾路15号
联系电话	13530804186

产品详情

3.空调水系统管材的选用原则

空调水系统管材选择主要考虑于温度、压力、水质、摩擦阻力、工程造价、施工难度等因素。

例如,当水系统的工作压力超过1.5MPa时不应采用焊接钢管,而采用无缝钢管。

又如,开式冷却水系统,白铁风管厂家,由于水更易腐蚀管道,管道材质的防腐缓蚀能力要求较高,所以易采用镀锌钢管或者涂塑钢管,考虑造价的话,则采用镀锌钢管。

再如,对于管线较多的场合,冷凝水管的管材可以选用镀锌钢管,而不用UPVC管,因为镀锌钢管的支吊架间距远大于UPVC管,更加方便施工,当然如果考虑管材造价,UPVC要便宜的多。

合理设计排水管道坡度

中央空调的冷凝水排放依靠重力作用排走,因此排水管道需要设计合理的坡度,国家规定排水管的坡度要求为1/100,白铁风管批发,假如排水管道长度为10米,那么离排水点最远端比最近一端应该高10cm。

排水管道要设置排气孔

前边已经说到,排水是利用重力作用完成的,这就涉及到压强作用,为了平衡管道内部与大气压强,需要在排水管道上设置排气孔,一般3米设置一个排气孔,这样可以使排水顺畅。

排水测试

当完成中央空调排水管道布置后,需要做排水测试,检查管道坡度是否足够,以及管道的密封性,确保

能正常排水和不会漏水。

深圳市瑞通通风设备经营部是一家集设计、制造、安装、维修一条龙的专业公司,业务已扩展到全国各地,本公司专业承接:深圳白铁工程、宝安净化工程、惠州环保空调工程、观澜工厂无尘车间工程等!

我司成立以来,白铁中央空调管道,在不断对产品进行研制开发和技术改造的同时,东莞白铁风管,引进一系列先进风管及其零配件的加工设备,改进了传统的风管制作和安装工艺,使其安装变得简洁、便利……[了解更多

白铁风管批发-东莞白铁风管-深圳瑞通工业环保通风设备(查看)由深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部提供。深圳市坪山新区瑞通环保通风设备工程部(www.psruitong.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。深圳瑞通工业环保通风设备——您可信赖的朋友,公司地址:深圳市坪山新区坑梓龙湾路15号,联系人:刘展雄。