自动锥入度测定仪

产品名称	自动锥入度测定仪
公司名称	广州万慕仪器有限公司
价格	18000.00/1
规格参数	万慕仪器:高精度光电检测 WM221A:高精度无接触位移检测 佛山禅城区:一键程序启动 操作简单
公司地址	佛山市禅城区张槎一路华南生命科学园
联系电话	18125756844

产品详情

1、 严格执行国家及行业标准GB/T269-1991。广泛适用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。

2、 核心主机采用TI（德州仪器） 公司AM3354处理器，Cortex-A8内核，1GHz主频；操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。摈弃了无核无操裸奔的单片机，实现了仪器操控的现代化智能化

3、 显示器采用原装7.0英寸800×480像素TFT-LCD液晶显示屏，中文操作界面，简洁直观大方。

4、 键盘采用感应式触摸按键、无机械触点、防尘防水、抗射频干扰、寿命长更耐用。

5、 历史数据存储采用flash数据存储器存储。

6、 打印机采用嵌入式热敏打印机，打印更安静、快速、清晰。

7、 锥入度检测采用高精度无接触位移检测技术，使锥体移动瞬间快速准确捕获，在测试过程中完全避免了误检与漏检。

8、 具备自动提起，自动释放，自动测定功能。

u

u 测量范围：0～65mm

u 锥体及附件重量：37.5g±0.060g

u 测量精度：0.01mm

u 测量方式：高精度光电检测

u 环境温度：室温～45℃

u 操作方式：程序启动，操作简便

u 环境湿度：≤85%

u 电源电压：220±10% V.AC

u 电源频率：50±1% Hz

u 消耗功率：100W

u 外形尺寸：300×360×650

u 仪器重量：20Kg