

鞋带耐磨试验机6工位

产品名称	鞋带耐磨试验机6工位
公司名称	泉州市杰斯特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰斯特仪器 保修期:12个月 证书:ISO 9001, CE
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大厦
联系电话	0595-22515230 17705950840

产品详情

鞋带耐磨试验机 GT-KC02

应用

杰斯特仪器鞋带耐磨试验机用于测试棉质、麻质、化学纤维和其他材质的鞋带耐磨性。

鞋带与鞋眼耐磨试验机原理

将两条鞋带相互钩在中间。将一条鞋带的两头夹在本机的可移动夹具上以便做往复直线运动；将另一条鞋带的一头夹在相应的固定夹具上，另一头缠绕在固定滑轮上并挂上砝码。让两条鞋带往复做直线运动互相摩擦。最后检查耐磨性，当机器运行到预设的次数后，会自动停止。

鞋带与鞋眼耐磨试验机主要技术参数

型号

GT-KC02

测试工位

6 组

控制

触屏控制, 0~999,999

可移动夹具和固定夹具的最小距离

280 ± 50 mm

可移动夹具冲程

35 ± 2 mm

测试速度

60 ± 6 cycles/min

安装规

角度52.5度; 长度120 mm

不锈钢金属条

宽: 25mm, 长: 250mm

砝码

250 ± 3g

电源

1 AC 220V 50/60HZ

体积 (长 x 宽x 高)

66 x 58 x 42cm

重量

50 kg

标准

DIN 4843

SATRA TM 154

ISO 22774

QB/T 2226

GB/T 3903.36

标准配件

4个

250g 砝码

夹片

1个

装样规

1根

电源线

另购配件

选购

标准鞋眼