

阜阳8千瓦柴油发电机供应

产品名称	阜阳8千瓦柴油发电机供应
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

阜阳8千瓦柴油发电机供应

在使用柴油发电机时对于不同额故障现象要灵活运用排除故障的不同方法，要从柴油发电机组的工作原理、结构入手找寻问题的解决方法。下面对不同型号柴油发电机组的故障现象进行分析，目的是使柴油发电机组操作人员在遇到同一类型故障现象时缩短查找故障的时间，及时地排除故障。考虑到柴油发电机组发生的各种故障现象易于发电机作人员或维修技术人员查找，下面对柴油发电机组的故障检修实例进行了大致分类。

阜阳8千瓦柴油发电机供应

8KW开架柴油发电机

型号

GT-950TSI

额定功率

KW

8

备用功率

6.2

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

755*495*705

净重

kg

120

噪音 (7m处)

dB(A)

58-62

结构型式

开架款

发动机型号

OU-192FTSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

阜阳8千瓦柴油发电机供应

静音柴油发电机组安装三大要素。

柴油发电机组安装应注意进风、排风、排气三大点。

进风：当一个柴油发电机组安装在一个封闭的屋子里内时，尤其是该柴油发电机组还是全自动型的，进风是一大关键，有个良好的进风口，是必须的，否则柴油发电机组的启动、发电都是一个大问题。

好比一个人，当一个人慢走的情况下，柴油发电机组是运行的情况下。

当一个人，在跑步时，柴油发电机组是带载运行。