

# 气动不锈钢刀型闸阀

产品名称	气动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ673X/F/H/Y 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X/F/H/Y对夹式、法兰气动不锈钢刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

气动不锈钢对夹刀型闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀型闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

气动不锈钢刀型闸阀产品工作原理：

气动不锈钢对夹刀型闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

气动不锈钢刀型闸阀产品主要外形尺寸：

通径

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.6MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

D1

D1

D2

H

n-M

50

50

90

110

335

4-M12

100

125

4-M16

60

100

125

335

4-M16

65

110

130

363

120

145

120

145

363

80

125

150

395

135

160

135

160

395

8-M16

100

55

145

170

465

155

180

8-M16

155

180

480

125

175

200

530

185

210

185

210

540

150

200

225

630

240

8-M20

70

240

645

8-M20

200

255

280

750

265

295

80

265

295

770

12-M20

250

310

335

900

12-M16

320

350

12-M20

86

320

355

920

12-M22

300

90

362

395

1120

368

400

92

375

410

1150

350

412

445

1260

428

460

16-M20

435

470

1300

16-M22