## 水基泥匀质板切割锯

产品名称	水基泥匀质板切割锯
公司名称	大城县建硕机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(经营场所 )
联系电话	15081661666

## 产品详情

1.水泥基匀质板切割设备采用多锯切割,一次可将大型坯体分切成几十块,切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求,将坯体切割成不同的规格,切割厚度从20mm到1500mm皆可。3.切割尺寸,误差很小。4.可切割大型坯体,坯体大宽度可以1000mm以上,长度可达3000mm以上,高度可达600mm,应用范围广。5.装机容量小,节电,切割能耗低。6.结构简单而紧凑,维修方便,占地面积小,切割用人少。水泥基匀质板设备产品先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。