

原装正品BP Energol GR-XP 220工业极压齿轮油

产品名称	原装正品BP Energol GR-XP 220工业极压齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	BP:工业极压齿轮油 XP 220:Energol GR 国内:18L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

Energol GR-XP

优质工业齿轮油简介 包装：18LEnergol GR-XP工业齿轮油是一系列高质量的极压润滑油。具有非常好的热稳定性和高承载能力。其添加剂是以被证实（尤其在潮湿情况下）比传统技术优越的BP无灰硫磷添加剂为基础的。该产品还具有极好的防腐性、抗泡性、抗乳化性和抗氧化性。优良的粘度特性确保了寒冷气候下设备起动扭矩不会过大。所含添加剂与工业齿轮装置中的铁金属和非铁金属相兼容。

主要优点 - 为各种齿轮提供良好的抗磨性 - 在标准大修之间，既使在高温和恶劣工况下，也不用特殊保养 - 运用无灰技术提供最好的防腐、抗磨性 - 既使在潮湿环境下，也有良好的性能

典型特性

Energol GR-XP

试验方法

单位

46

68

100

150

220

320

460

680

1000

密度 @ 15 癩

ASTM D1298

kg/l

0.880

0.886

0.890

0.894

0.898

0.901

0.906

0.920

0.940

运动粘度 @40癩

ASTM D445

cSt

46.5

67.5

101.5

151.5

222.0

322.5

462.5

692.5

1115

@100癯

7.0

8.9

11.4

15.0

18.9

24.3

30.7

38.1

45.5

闪点

ASTM D92

癯

214

232

246

237

247

254

253

262

倾点

ASTM D97

-24

-21

-18

-9

-6

粘度指数

ASTM D2270

104

103

99

97

96

90

82

四球焊接负荷

kg

220

230

240

250

260

Timken OK负荷

1b

60/70

60/70

FZG齿轮试验

DIN 51354

合格级别

>12

>12

我公司主要经营润滑油，润滑脂，防锈油，切削油，清洗剂，链条油，导轨油，齿轮油。

我们的地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503电话：075527526036联系手机：15361061508 期待您的咨询