

安徽蓝普厂家优惠特卖 聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆

产品名称	安徽蓝普厂家优惠特卖 聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆
公司名称	安徽蓝普特种电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安航 型号:KVV, KVVP 产地:安徽天长
公司地址	安徽省天长市铜城镇安乐经济开发区
联系电话	0550-7531646 15249996532

产品详情

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

4、电缆型号、名称及使用范围

型号

名称

使用范围

KVV

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。

KVVP

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套软控制电缆

敷设在室内移动要求柔软等场合。

KVVRP

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆

同上具有防干扰能力。

KVVP2

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆

同上。

KVV22

聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电线

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。

KVV32

聚氯乙烯绝缘，细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受一定的拉力作用。

注：根据用户需要可生产阻燃性（ZR）和无卤阻燃型（ZRA）控制电缆。

5、生产范围

型号

额定电压(V)

导体标称截面(mm²)

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

芯数

KVVKVVP

450/750

-

2-61

2-14

2-10

KVVP2

4-61

4-14

4-10

KVV22

7-61

4-61

4-10

KVV32

19-61

7-61

KVVR

4-46

-

-

KVVRP

4-61

4-48

