

混凝土输送泵 厦门混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵 厦门混凝土输送泵
公司名称	邢台德杰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇付东村
联系电话	15130976886

产品详情

混凝土输送泵堵管的几个常见原因及预防措施

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

一、操作不当容易造成堵管1.1操作人员精力不集中输送泵操作人员在泵送施工中应精力集中，时刻注意泵送压力表的读数，一旦发现压力表读数突然增大，莆田混凝土输送泵，应立即反泵2-3个行程，再正泵，堵管即可排除。若已经进行了反泵(正泵几个操作循环，仍未排除堵管，应及时拆管清洗，否则将使堵管更加严重。

1.2泵送速度选择不当泵送时，速度的选择很关键，操作人员不能一味地求快，有时欲速则不达。刚开始泵送时，由于管道阻力较大，此时应低速泵送，泵送正常后，可适当提高泵送速度。当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时，应低速泵送，将堵管消灭在萌芽状态。

深度剖析混凝土输送泵的价格和作用

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

深度剖析混凝土输送泵的价格和作用，厦门混凝土输送泵，想买混凝土输送泵，就需要了解这些输送泵的价格，因为价格的高低会直接决定投入，决定了消费者是否会下单。那么现在这些输送泵的价格都是由什么因素决定的，了解这些信息可以帮助我们更迅速的找到价格合适的产品！关于输送泵的市场价格主要有三个方面的因素决定第1个因素是输送泵的组装机件，重要零件的品质会直接决定输送泵的价格高低；市面上所看到的一些价格比较高的产品，其组装的零件大部分都是一些进口的零件，所以价格会比较贵一点。第二个因素是组装时候的工艺，众所周知，现在有许多企业在生产技术上面都已经有所升级，所以我们所看到的一些比较高品质的输送泵，组装工艺会提高它们的附加值，在市场里面的价格也会更加的高。第三个因素是针对输送泵的附加值，输送泵有没有什么样的附加的功能，复杂的功能越多的话价格是更高的，这是无可口非常。所以当你在市场里面了解输送泵的价格的时候，要知道混凝土输送泵多少钱？还真的需要多方面的去寻求这些因素对于输送设备的主要影响，做到自己的心中有数，才能够有充分的底气和厂家进行议价；另外一方面，在购买大批量的输送设备的时候，也不用这么轻易被别人坑骗。多看，多了解，多问肯定没有错！

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

1、臂架高度根据泵车臂架的高度，混凝土泵车可以分为：短臂架、长臂架、超长臂架。通常臂架长度为13——28米的为短臂架、31——47米的为长臂架、51——62米的为超长臂架。当前市面上最常见的泵车多为短臂架和长臂架。

2、理论输送量根据输送量的大小，泵车可以分为三种型号，如小型为44——87立方米/小时、中型为90——130立方米/小时、大型150——204立方米/小时。

3、泵送压力泵送压力即泵送混凝土压力，是泵车在工作时混凝土泵出口的混凝土压力。根据这种分类方法可以分为四种：低压(2.5——5.0MPa)、中压(6.1——8.5MPa)、高压(10.0——18.0MPa)和超高压(22.0MPa)。

4、臂架节数根据臂架节数的不同，泵车可以分为四种形式：2节臂、3节臂、4节臂、5节臂、6节臂、7节臂。市面上较多见到的是2节臂、3节臂、4节臂、5节臂。

5、驱动方式驱动方式是发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式。根据驱动方式的不同，泵车可以分为以下三类：汽车发动机驱动（湘力诺A6就是采用的底盘的驱动进行泵送）、拖挂车发动机驱动和单独发动机驱动。

6、臂架折叠方式臂架的折叠方式有很多，三明混凝土输送泵，根据折叠方式不同，泵车可以分为Z形折叠和卷折式两种。需要指出的是：泵车的分类方法不同，混凝土输送泵，同一种型号可以有不同的名称。当前生活中人们大多根据臂架节数和臂架长度来进行分类，以此界定臂架泵的使用高度。不过大多数情况下用户在购买时就会直接询问泵车臂架综合高度，以此来考虑泵车是否合适。

混凝土输送泵-厦门混凝土输送泵由邢台德杰机械制造有限公司提供。邢台德杰机械制造有限公司（www.xtdjzz.com）是河北邢台,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德杰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德杰机械更加美好的未来。