

1吨压路机报价 思拓瑞克机械 1吨压路机

产品名称	1吨压路机报价 思拓瑞克机械 1吨压路机
公司名称	山东思拓瑞克工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区327国道南英克莱工业园（注册地址）
联系电话	18853751529

产品详情

其他作业要求应符合1吨压路机的规定：

其他作业要求应符合1吨压路机的规定：

1吨压路机无论是上坡还是下坡，沥青混合料底下一层必须清洁干燥，而且一定要喷洒沥青结合层，以避免混合料在碾压时滑移。

1吨压路机无论是上坡碾压还是下坡碾压，压路机的驱动轮均应在后面。这样做有以下优点：上坡时，后面的驱动轮可以承受坡道及机器自身所提供的驱动力，同时前轮对路面进行初步压实，以承受驱动轮所产生的较大的剪切力；下坡时，压路机自重所产生的冲击力是靠驱动轮的制动来抵消的，只有经前轮碾压后的混合料才有支撑后驱动轮产生剪切力的能力。

1吨压路机上坡碾压时，压路机起步、停止和加速都要平稳，避免速度过高或过低。

上坡碾压前，应使混合料冷却到规定的低限温度，而后进行静力预压，1吨压路机多少钱一台，待混合料温度降到下限（120℃）时，才采用振动压实。

1吨压路机下坡碾压应避免突然变速和制动。

1吨压路机在坡度很陡情况下进行下坡碾压时，应先使用轻型压路机进行预压，然后再用重型压路机或振动压路机进行压实。

1吨压路机运行前的检查：

1吨压路机运行前的检查：

- 1、检查发动机和液压油箱及油管表面和底部，观察是否存在渗油迹象。
- 2、消灭过多的灰尘及其它停滞物，尤其是消声器和反冲启动器四周。
- 3、检查表面，所有螺母、螺栓、螺钉是否紧固以及传动带和链条松紧情况。
- 4、检查发动机和液压油箱油量，低油量运行可能导致发动机损坏、行走不稳。定期替换发动机机油和液压油。为避免造成不需要的损坏锻压机械手，在起动前必须要检查油位。
- 5、检查空气滤芯，不清洁的空气滤芯会削减空气进入化油器降低发动机的功率。
- 6、检查三角带，检查链条是否正常。

1吨压路机保养方法：

亲爱的广大用户，如果您采购的是我公司1吨压路机，请您参照以下保养方法保养您的机器，这样能大大的加长使用寿命，提高使用效率。我公司感谢您的支持。如您有任何问题可随时联系我。

一、关于1吨压路机变速箱保养

1吨压路机变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先拧开变速箱后端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，起动柴油机，使变速箱低速运转2-3分钟，1吨压路机报价，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。变速箱用20号齿轮油。必须经常检查和调整变速操纵机构和换向机构的定位装置，使齿轮保持在适当的位置，以免引起脱档事故。

要经常注意检查1吨压路机各密封处的渗漏情况，如果密封件损坏要及时更换。

要经常检查变速箱与机架联接螺栓，勿使松动脱落。

二、关于液压系统保养

检查滤清器，阀，泵，马达，油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。

观察1吨压路机油箱油门的油位计，当液压油过少时应添加同样牌号的液压油。液压油箱半年清洗一次并换油，添加或更换油时，千万注意不要讲杂质污物混入油箱，添加或更换的新油必须事先经过滤清。液压油要用40号抗磨液压油。

液压油滤清器使用2个月后要清洗或更换滤清器滤芯。

三、关于1吨压路机振动轮保养

1吨压路机振动轮每半年保养一次。保养时更换振动轮润滑油，换油时应注意清洁

四、1吨压路机链传动保养

链传动由于转速低，负荷大，又易受灰尘泥沙的沾染，1吨小型压路机，应经常注意检查他的润滑情况，定期将链条上的污垢消除，并涂上一层钙基润滑脂，并检查小链轮的固定螺栓是否松动脱落，涨紧链轮是否将链条涨紧，以免发生1吨压路机损坏事故。

山东思拓瑞克专业生产各种1吨压路机，我们承诺以优质机器来换取您的信任和推广。在采购或者使用的过程中，您有问题均可以联系我，再次我也提醒广大用户，擦亮眼睛，找正规公司合作，某些小公司，1吨压路机，小作坊打着厂家的旗号销售产品，实则不为消费者考虑。所以，您合作的时候可以找一些有公司账号，在国家有注册信息的厂家合作。或者直接实地考察一下比较合适。

山东思拓瑞克工程机械有限公司，愿与您一道，共创中国制造2025新辉煌。

1吨压路机报价-思拓瑞克机械(在线咨询)-1吨压路机由山东思拓瑞克工程机械有限公司提供。山东思拓瑞克工程机械有限公司（www.storike.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.strklmjx.com）还是从事小型铣刨机，沥青灌缝机，混凝土整平机的厂家，欢迎来电咨询。