

# 供应干式变压器，规格，型号 汕头干式变压器

产品名称	供应干式变压器，规格，型号 汕头干式变压器
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

江西

明正变电设备有限公司是江西变压器制造基地，头骨干企业，拥有成熟变电设备制造技术和完善工艺，是原能源、机械两部定点生产变压器企业之一，是原国家经贸委“城、农两电网”改造推荐企业。

公司位于江西省崇仁县工业园区，成立于2006年4月，注册资金11160万元，干式变压器规格，型号，是具有独立法人资格的股份制企业。公司主要从事

干式变压器、油浸式变压器、预装式变电站、光伏/风力发电变电站、高低压成套开关柜等变电设备的研究、开发、生产制造与销售。公司拥有省级技术中心、省级智能配电设备工程技术研究中心、省级科技协同创新体和省级公共技术服务平台，是国家高新技术企业和国家知识产权优势企业；

农

村

电

网

存在着如下特点：大多是380/220v、10kv、35kv供电，供电点多、面广、分散，供电区域属山区、野外居多；线路供电半径长，分支线多；负荷率低，负荷变化大，功率因数低；

故障率较高；配电变压器数量多，励磁涌流大。

天然酯绝缘变压器目前发展状况（目前FR3天然酯绝缘变压器占据主要市场份额）：

-  
超过100万台天然酯绝缘变压器在全世界运行；

-  
25,000台大中型天然酯绝缘变压器；

-  
5000台室内天然酯绝缘变压器；

-  
5000个变电站使用天然酯绝缘变压器；

-  
15,000台变压器更换了天然酯；

-  
超过100家供应商具有供应天然酯的供应能力；

-超过100家变压器生产厂正在使用和促进该技术；

当两台实验变压器作串级衔接时，第 台和第 台的额定输出电压相等，干式变压器价钱，其容量之比为2：1，第 台变压器必需放置在绝缘支架上，以保证对地绝缘。串接时要留意变压器上的标志，使极性衔接正确，汕头干式变压器，以保证输出预定的电压，否则，输出电压为零。注： 若A、B接反。会构成高压输出为零( $T1+T2=0$ )，将A、B换位即可。

## T2试变

底盘，必需与绝缘支架的托盘联接。HSXGTB干

式实验变压器严峻执行国度质检总局规则细则，按照电力部门

和技术监视局的标准，确保商品安全。

供应(图)-干式变压器，规格，型号-汕头干式变压器由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司（[www.mzdqgroup.com](http://www.mzdqgroup.com)）是一家从事“生产,销售电力变压器,高低压成套设备,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明正电力变压器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明正变压器在配电装置中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！