

# 桂花树 绿林苗木量大从优 桂花树基地

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 桂花树 绿林苗木量大从优 桂花树基地 |
| 公司名称 | 兰溪市绿林苗木基地          |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 浙江省兰溪市上华街道绿林苗木基地   |
| 联系电话 | 13588632282        |

## 产品详情

兰溪绿林苗木主要供应红叶石楠大杯苗、大中桶、小杯苗、色块苗、高杆红叶石楠和桂花树等各种苗木产品，拥有自己培育和种植基地。

有20多年种植培育经验的专业人员。本着信誉优良、顾客至上、质量保障的经营宗旨，桂花树，竭诚为广大客户提供一流品质产品和一流服务，欢迎来人来电洽谈业务。

【绿林苗木】为大家介绍桂花堆土嫁接繁殖技术

### 1 砧木选择与培育

#### 1.1 砧木选择

桂花的嫁接砧木可选择同科的小叶女贞、水蜡或大叶女贞。因其亲缘关系较近，嫁接较易成活，且抗逆性强，桂花树基地，嫁接后的桂花适应性强。

#### 1.2 整地播种

砧木育苗地应选土层深厚肥沃、排水良好、便于浇灌的沙壤地育苗。深翻，施足基肥，桂花树苗，作宽100-120cm，高10cm的苗床。春季3-4月按行距20cm开沟条播，插后覆土2-3cm，覆草保湿。

【绿林苗木】分享桂花叶斑病的发生与防止

### 病原及发病特点

桂花褐斑病病原菌属半知菌亚门、丝孢菌纲、丛梗孢目、尾孢属。子座褐色，近圆形；分生孢子

梗成束着生其上，桂花树品种，淡橄榄色，无分枝，少有横隔；分生孢子倒棒形，近无色至淡橄榄色，直或微弯曲，大小 $15 \sim 58 \times 2.8 \sim 3.7 \mu\text{m}$ 。

病害在4~10月均有发生，老叶比嫩叶发病严重。病菌以菌丝体在病叶上越冬，为翌年初侵染源。在适宜的温、湿度条件下，病部产生分生孢子，随气流和水滴传到健康叶片上，引起侵染。

兰溪绿林苗木主要供应红叶石楠大杯苗、大中桶、小杯苗、色块苗、高杆红叶石楠和桂花树等各种苗木产品，拥有自己培育和种植基地。

选择合适的繁殖种苗：

同一品种因繁殖的方法不同而开花也有早晚，要使桂花提早开花最佳的是嫁接法，也就是在3-4月份选择女贞或小蜡树作砧木进行嫁接，一般第2年就能开花。

以上内容就是对桂花树种植要点的介绍，这是【绿林苗木】专精心收集整理，希望能帮助大家了解春季苗木种植要点的相关信息。

桂花树-绿林苗木量大从优-桂花树基地由兰溪市绿林苗木基地提供。桂花树-绿林苗木量大从优-桂花树基地是兰溪市绿林苗木基地（[www.lxlvlm.com](http://www.lxlvlm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵先生。同时本公司（[www.jucmm.com](http://www.jucmm.com)）还是从事金华红叶石楠大杯，浙江红叶石楠小苗，红叶石楠绿化小苗的厂家，欢迎来电咨询。