杭州木质防火门 就选杭州新欣门业 木质防火门批发

产品名称	杭州木质防火门 就选杭州新欣门业 木质防火门批发
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

根据耐火极限分为甲、乙、丙三个等级,甲1级耐火时间为1.5小时,乙级耐火时间为1小时,丙级耐火时间为0.5小时。

根据使用材料分,防火门可分为钢质防火门,木质防火门,钢木混合防火门。

按门扇的形式可分为平开防火门(木板门),平板镶防火玻璃门,装饰门,木质防火门厂家,玻璃木门。

按安装形式分:单扇平开防火门,木质防火门批发,双扇平开门(中缝有高低缝,中缝有密封条而对开防火门:,侧拉门,电动防火门。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

钢质防火门采用的是镀锌钢板,外面加氧化保护层和抗紫外线涂层,木质防火门公司,不锈钢防火门采用不锈钢材质作为门框、门扇等。钢质防火门在火灾高温环境下强度降低,杭州木质防火门,如果发生爆1炸事件,钢质防火门有可能被气流冲破,不锈钢防火门耐热,在高温条件下仍然能够保持较高的强度

和韧性,可以有效的防护爆1炸等突发事件。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门 、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品,是一家集门类开发、设计、生产、销售 、服务为一体的现代化企业。

为了透光和美观,大多数防火门装有玻璃窗,按照国标12955-2008规定,应使用与防火门类别(A、B、C类)的耐火性能一致的防火玻璃。具有耐火隔热性能的防火玻璃一般为夹层玻璃,两层玻璃中间是防火胶。防火胶一般由丙1烯酰胺水溶液在一定温度下添加引发剂聚合成一定分子量的丙1烯酰胺粘稠液体,溶液中添加其它无机耐火材料。将此透明溶液灌入玻璃夹层中,一定时间后丙1烯酰胺产生交联,形成网状结构成为透明状、热固性、胶冻状物质,该物质遇火后形成致密的耐火炭层,起到防火隔热的作用。因此,防火胶的质量直接影响到防火玻璃产品的耐火性能。

杭州木质防火门-就选杭州新欣门业-木质防火门批发由杭州新欣门业有限公司提供。杭州木质防火门-就 选杭州新欣门业-木质防火门批发是杭州新欣门业有限公司(www.welldoors.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:方晨。