

# PP马来酸酐接枝 PP增韧剂

产品名称	PP马来酸酐接枝 PP增韧剂
公司名称	东莞市樟木头恒泰塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城一期7栋56号商铺
联系电话	076989875286 13425401956

## 产品详情

### 马来酸酐接枝PP树脂——增韧剂

特性：本品为马来酸酐接枝的PP共混物，外观为白色或淡黄色颗粒，接枝率为0.7-0.9%，熔融指数（190，2.16kg） 85g/10min。

用途：1、用作玻纤和矿物填充聚丙烯的界面改性剂。

2、赋予聚丙烯涂覆性和喷漆性：添加（10%-10%）的接枝母粒，可以改善聚丙烯的涂覆性和喷漆性能。

表一：PP树脂玻纤增强级添加350K型号接枝级聚丙烯后的典型数据

性能

单位

PP+GF30%

PP+GF30%+5%（352K）

拉伸强度

MPa

43

85

弯曲强度

69

130

悬臂梁冲击强度

KJ/m<sup>2</sup>

6

15

表二：PP树脂矿物增强级添加3502K型号接枝级聚丙烯后的典型数据

单位

PP+滑石20%

PP+滑石20%+5% ( 352K )

MPa

35

47

68

73

KJ/m<sup>2</sup>

5

8

注：以上数据为实验典型值，真实可靠，不作为正式质保承诺。

建议用量：3-5%玻纤增强PP。

包装及储运：25kg衬塑料袋，按非危险品，在干燥条件下储运，避日光、雨淋。

温馨提示:

因塑胶行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，仅供参考！如需了解最新价格行情，可直接来电询价，谢谢！

请咨询热线：0769-89875286

电话:13425401956 罗小姐

公司:东莞市胜浩塑胶原料有限公司

地址:东莞市樟木头镇先威大道塑胶商务中心7栋56号