TSGC2J-10KVA三相调压器产地 热销产品

产品名称	TSGC2J-10KVA三相调压器产地 热销产品
公司名称	温州市瓯海潘桥鸿梦家用电器店
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	瓯海区潘桥街道潘桥村
联系电话	13676717146

产品详情

本厂地主营调压器产品厂家。 专业生产各种型号调压器:调压器、油浸感应调压器、三相油浸感应调压 器、感应调压器、单相油浸式调压器、油浸自冷感应调压器、感应自动调压器、调压器。专业从事研发 、生产制造、销售、信息及服务为一体化的电源供应企业。公司产品一律按照电力标准生产、追求品质 提升和效率"是我厂一贯的经营方针,我们一直致力于提高企业经营效率、安装及服务效率,从各方面 为客户节约时间,降低成本,。公司专著产品的质量以及售后服务和质量保障,用心生产、良心生产、 始终坚持"以科技求发展,以质量求效益为顾客创造价值,为员工谋求发展之核心诚信明德的精神理念 "顾客满意"是我们始终如一的追求,优良的品质是公司的立足之本。我们有专业的安装和服务队伍,2 4小时为客户提供上门维修服务。并提供充足的备品备件,为客户提供急需的服务与支持。调压器具有效 率高,漏磁小,损耗小,温升低,噪音低,震动小,瞬间过载能力强,使用方便、可靠,能长时间运行 等特点。其中线圈是调压器是主要组成部分,它具有以下性能:1.采用高导磁有取向直钢片,因此损耗小 。2.采用机械自动绕线,匝与匝之间均匀,每一条线拉直与平行,因此接触面平整。3.采用耐热的树脂材 料来浸漆、固化,使调压器更耐热。4.采用机械研磨,使接触表面平滑如镜。5.采用传统多碳刷设计,使 电刷的接触面增大,减小每个碳刷承受的电流,降低温升。6.采用高性能的电刷,增加导电率,消灭火 花。7.采用铜表面焊接,减少接触电阻,降低温升。8.采用耐热的弹性金属材料,使机械压力长期稳定, 减少接触的温升"三相调压器TSGC2-3000VA输入380输出0-430V"详细介绍规定型号额定容量(KVA) 相数额定功率(HZ)额定输入电压(V)输出电压范围(V)额定输出电流(A)TDGC2J-0.50.51502200-2502TDGC2J-111502200-2504TDGC2J-221502200-2508TDGC2J-331502200-25012TDGC2J-551502200-25020TD GC2J-771502200-25028TDGC2J-10TDGC2J--25060TDGC2J-20TDGC2J-320TDGC2J-460TSGC2J-333503800-43 04TSGC2J-663503800-4308TSGC2J-993503800-43012TSGC2J--43020TSGC2J-27TSGC2J-30TSGC2J-44