

专业供应防爆电子吊磅

产品名称	专业供应防爆电子吊磅
公司名称	深圳市创亨机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路13号
联系电话	0755-84807679 13823204044

产品详情

防爆吊磅

防爆电子吊磅采用了本安电路低功耗设计技术。数字电路与模拟电路一体式结构。具有体积小、重量轻、显示清楚、称量稳定、安全可靠。内置式电池装配，整体线条流畅

技术参数

1.1主要参数：

准确度等级：3级

信号输入范围：0~15mV

传感器激励：+5VDC

显示分辨率：1000~30000

A/D分辨率：1,000,000(1百万)

A/D转换速率：每秒50次

显示分辨率： 1000 ~ 30000

分度值： 0.001 ~ 50kg

供电电源： 标配内置式直流专用电池组:DE0632，9.6V/4500mA

选配外接本安型输出电源AE0631

防爆标志： Exib CT4 Gb

显示器： 6位段码型液晶显示器(字高22mm)。

键盘： 6个薄膜轻触键。

1.2 环境条件

温度： -25 ~ +60

湿度： <85%RH

危险场所： 1区、2区危险场所

结构特点

1、	S型缓冲型传感器，确保精度	采用304不锈钢，本色拉丝处理
	传感器连接件采用数控加工	全方位密封，确保防潮性能
2、	一体式拉式传感器，提高结构强度	采用304不锈钢，本色拉丝处理
	加强型合金钢吊钩组件	密封、防潮、防油、防震
3、	采用碳钢，喷塑工艺	
	加强型合金钢吊钩组件	

产品功能

- 1、基本功能：累计、计重、单位转换、去皮、置零
- 2、显示亮度可设置、背光可设置、省电功能
- 3、大屏幕显示接口：串行RS232输出（选配）
- 4、通讯接口：串行RS232/RS485方式（选配）

应用环境场所

应用于石油、化工、涂料、制药、自来水厂、气体、橡胶、气站等具有危险性场所的物质吊挂称重

安装维护

防爆电子吊秤在1区或2区危险场所的安装使用时必须严格遵守GB3836.13-2010“爆炸性气体环境用电气设备”第13部分“爆炸性气体环境用电气设备的检修”。GB3836.15-2010“爆炸性气体环境用电气设备第15部分”：危险场所电气安装（煤矿除外）及GB50257-1996“电气安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范”的有关规定。

量程	分度值
1T	0.5kg
2T	
3T	1kg
5T	2kg
10T	2kg/5kg

我公司主要经营衡器，标签秤，滚筒秤，防爆秤，连接ERP系统电子秤，分析天平等

电话：0755-84807679联系手机：13823204044 期待您的咨询

深圳市创亨机电有限公司（简称“创亨”）（以前是“新育”）成立于2000年，位于广东省深圳市龙岗区。是一家专业致力于电子衡器生产、销售和售后的专业衡器公司。主要产品有：智能电子秤、标签秤、电子（大）小地磅、电子天平、高精度分析天平、防爆秤、流水线辊筒秤、叉车秤、电子计数秤、电子天平等。几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低、服务好的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。我们除了能提供常用的标准衡器外，还有极强的快速研发能力，可根据不同的需求提供有针对性的设计及产品，能满足用户的各种需求以及提高经销商的盈利能力。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！